

生活習慣と脳卒中

座長：城倉 健

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科

IPa卒中1-P01-1 至適体重で発症した脳卒中患者の病前食事内容
湘南鎌倉総合病院
大沼 佑子

IPa卒中1-P01-2 くも膜下出血の体重減少に関連する因子の検討
広南病院 栄養管理部
五十嵐 祐子

IPa卒中1-P01-3 病型別にみた脳梗塞患者の食生活と運動習慣の傾向
社会福祉法人恩賜財団済生会支部福岡県済生会福岡総合病院 栄養部
鯉川 直美

IPa卒中1-P01-4 脳卒中患者における食べる速さと肥満や食生活
習慣との関連
広南病院 栄養管理部
林 淳子

IPa卒中1-P01-5 血液透析患者の脳卒中について
社会医療法人三校会宮崎病院 腎臓内科
宮崎 雅也

IPa卒中1-P01-6 血液透析患者の脳卒中発症後の予後
当院データと DPC Big Data を活用して
栃木県済生会宇都宮病院 神経内科
富保 和宏

IPa卒中1-P01-7 透析症例における最終透析日から脳卒中発症ま
での期間と病型・重症度との関連
今村病院分院 神経内科
岡田 敬史

IPa卒中1-P01-8 急性期脳卒中患者における弾性ストッキングの
深部静脈血栓予防効果
杏林大学病院 脳卒中センター
岡野 晴子

IPa卒中1-P01-9 脳卒中片麻痺患者の神経活動、血流の側性化に
関する検討
川崎市立川崎病院
伊藤 真梨

IPa卒中1-P01-10

脳梗塞発症後の合併症とその危険因子

大阪医科大学 神経内科

太田 真

16:00 - 17:00 ポスターセッション 4 (卒中 P04)

脳卒中の危険因子・など

座長：宮下 光太郎

国立循環器病研究センター 脳神経内科

IPa卒中1-P04-1

心原性脳塞栓症の予防における治療抵抗因子の検討

済生会山口総合病院 脳神経外科

宮岡 亮

IPa卒中1-P04-2

低体温症を合併した脳血管障害患者の検討

島根県立中央病院 神経内科

伊藤 芳恵

IPa卒中1-P04-3

当院における急性期脳卒中の全入院症例の発症時の状況と危険因子に関する検討

近江八幡市立総合医療センター 神経内科

松尾 宏俊

IPa卒中1-P04-4

認知症患者および軽度認知障害患者における無症候性脳病変の検討

名古屋市立東部医療センター 神経内科

池田 知雅

IPa卒中1-P04-5

若年性脳血管障害におけるFabry病(中間報告)

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科

今関 良子

IPa卒中1-P04-6

急性期脳卒中患者のベッドサイドでの眼球運動評価(病変部位による検討)

横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科

工藤 洋祐

IPa卒中1-P04-7

発症早期に来院する脳梗塞患者にはどのような特徴があるか? : 患者の社会的背景を含め考察

平塚共済病院 神経内科

菅原 恵梨子

IPa卒中1-P04-8

めまい, ふらつきを主訴に神経内科外来をwalk-in 受診した症例の検討

名古屋市立東部医療センター 神経内科

阿南 知世

脳卒中の内服治療

座長：小張 昌宏

静岡赤十字病院 神経内科

- IPa卒中1-P07-1 2次予防で NOAC 導入後に再発をきたした症例の検討
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 脳神経外科脳卒中科
上里 弥波
- IPa卒中1-P07-2 NOAC 内服中の脳梗塞に対する急性期再開通療法の検討
東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科
平井 希
- IPa卒中1-P07-3 抗血小板剤と脳出血の発症
伊那中央病院脳卒中センター 神経内科
清水 雄策
- IPa卒中1-P07-4 当院における経口抗凝固薬服用中に発症した脳卒中の検討：新規経口抗凝固薬とワルファリンの比較
白十字病院 脳血管内科・神経内科
中島 弘淳
- IPa卒中1-P07-5 当院における NOAC の使用成績
南和歌山医療センター 脳神経外科
吉村 良
- IPa卒中1-P07-6 新規抗凝固薬内服中の脳卒中再発についての検討
東京女子医科大学 神経内科
遠井 素乃
- IPa卒中1-P07-7 上伊那地域における NOAC の処方と心原性脳塞栓症発症状況について
信州大学医学部附属病院 脳血管内治療センター
小山 淳一
- IPa卒中1-P07-8 アピキサバン開始後に血腫増大を認めた tPA 投与後頭蓋内出血の 1 例
高知大学医学部 脳神経外科
濱田 史泰
- IPa卒中1-P07-9 新しい錠剤包装 ESOP™ (Easy Seal Open Package) の有用性について：第 1 報
株式会社モリモト医薬
盛本 修司

IPa卒中1-P07-10

新しい錠剤包装 ESOP™ (Easy Seal Open Package) の有用性について：第2報山田記念病院 脳神経外科
三原 千恵**16:00 - 17:00 ポスターセッション 10 (卒中 P10)****脳卒中の画像と症例報告**

座長：片岡 大治

国立循環器病研究センター 脳神経外科

IPa卒中1-P10-1

3TMRI の適応，禁忌に関する院内ガイドラインの作成新潟脳外科病院 脳神経外科
中嶋 昌一

IPa卒中1-P10-2

MRI にて可逆性脳梁膨大部病変を呈した 2 症例高島平中央総合病院 脳神経外科
谷地 一成

IPa卒中1-P10-3

注意を要する Stroke Mimic. -脱髄疾患- 第2報星ヶ丘医療センター 脳卒中センター脳神経内科
吉川 健治

IPa卒中1-P10-4

椎骨動脈形成不全に伴う椎骨脳底動脈系の血管形態歪型阿品土谷病院 神経内科
片岡 敏

IPa卒中1-P10-5

当院での死亡画像診断における脳卒中との関連性洛和会音羽病院 救命救急センター京都 ER
清水 裕章

IPa卒中1-P10-6

運動障害を認めずに偽性球麻痺を認めた脳梗塞の 2 例金沢医科大学病院 神経内科
内田 信彰

IPa卒中1-P10-7

肺葉切除術後の急性期脳梗塞に対して血栓回収療法を施行した 1 例順天堂大学医学部 脳神経外科
井関 征祐

IPa卒中1-P10-8

慢性閉塞と考える症例に対し血栓回収療法を施行し血管損傷をきたした一例新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科
岡本 紀善

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

IPa卒中1-P10-9 血栓除去術を施行したトルソー症候群の検討
名古屋市立大学医学部 神経内科
水野 将行

IPa卒中1-P10-10 Trousseau 症候群による超急性期脳主幹動脈閉塞に対して機械的血栓回収を行った 4 例の検討
杏林大学医学部 脳神経外科
笹森 寛生

IPa卒中1-P10-11 Trousseau 症候群に対する超急性期血栓回収術の経験
関西医科大学 神経内科
三宅 浩介

16:00 - 17:00 ポスターセッション 13 (卒中 P13)

脳卒中後遺症

座長：阿久津 二夫
北里大学医学部 神経内科学

IPa卒中1-P13-1 BIS モニタを用いた意識障害患者の覚醒度評価
山田記念病院 脳神経外科
三原 千恵

IPa卒中1-P13-2 脳梗塞後の late seizure の検討
トヨタ記念病院 神経内科
鈴木 淳一郎

IPa卒中1-P13-3 脳血管障害に対する抗てんかん薬の使用状況
聖マリアンナ医科大学 脳神経外科
中山 博文

IPa卒中1-P13-4 脳卒中後などの局在関連性てんかんにおける arterial spin labeling による局所脳血流量の定量評価
新潟大学脳研究所 脳神経外科
高尾 哲郎

IPa卒中1-P13-5 初回脳卒中後てんかんにおける痙攣再発のリスク因子について
国立循環器病研究センター 脳血管内科
泊 晋哉

IPa卒中1-P13-6 難治性てんかんを発症した脳血管障害の 1 例
東京医科大学八王子医療センター 脳神経外科
須永 茂樹

- IPa卒中1-P13-7 脳卒中遷延性意識障害患者および意識清明患者における褥瘡治療期間の比較検討
城西クリニック 脳神経外科
白坂 有利
- IPa卒中1-P13-8 片側顔面痛を主症状とする視床痛に対して外科的治療を試みた一例
旭川医科大学 脳神経外科学講座
野呂 昇平
- IPa卒中1-P13-9 嚙下チーム活動開始前後での脳卒中患者における肺炎発症頻度の検討
三重大学 神経内科
松浦 慶太
- IPa卒中1-P13-10 脳卒中急性期患者における胃酸分泌抑制薬と肺炎発症の関連についての検討
平塚市民病院 脳神経外科
荒井 信彦

16:00 - 17:00 ポスターセッション 16 (卒中 P16)

急性期脳梗塞 (tPA 治療)

座長：松岡 秀樹
鹿児島医療センター 脳血管内科

- IPa卒中1-P16-1 当院における rt-PA 静注血栓溶解療法の 10 年間の治療成績
朝日大学歯学部附属村上記念病院 脳神経外科
石澤 錠二
- IPa卒中1-P16-2 急性期脳梗塞に対する tPA 静注療法の適応時間拡大後の治療成績
九州労災病院 脳血管内科
安田 千春
- IPa卒中1-P16-3 tPA4.5 時間時代の急性期脳梗塞治療
岡山大学病院 神経内科
森原 隆太
- IPa卒中1-P16-4 アルテプラーゼ静注療法 (IVtPA) の適応時間延長による急性期再灌流療法の実施率および予後因子の検討
昭和大学藤が丘病院 神経内科
飯塚 奈都子

Population Transition and Stroke

- DAY 1**
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- IPa卒中1-P16-5 重症度と治療開始時間による脳梗塞 t-PA 治療の効果
春日井市民病院 神経内科
数田 知之
- IPa卒中1-P16-6 rt-PA 療法施行後の早期 MRA における脳主幹動脈再開通に関する検討
埼玉医科大学総合医療センター 神経内科
原 涉
- IPa卒中1-P16-7 rt-PA 静注療法の効果に性差が及ぼす影響
杏林大学医学部付属病院 脳卒中センター
城野 喬史
- IPa卒中1-P16-8 rt-PA 静注療法にて症状改善後に再び悪化した5症例の臨床的特長
横浜市立みなと赤十字病院 神経内科
金澤 俊郎
- IPa卒中1-P16-9 当院にて tPA を施行した維持血液透析患者 4 例について
名古屋第二赤十字病院 神経内科
川上 裕
- IPa卒中1-P16-10 rt-PA 投与後の症状悪化に対して緊急 CEA を施行した一例
北播磨総合医療センター 神経内科
中原 正博
- IPa卒中1-P16-11 ステントリトリーバー導入が rt-PA 静注療法に与えた影響
国立病院機構鹿児島医療センター 脳血管内科
是枝 め衣

16:00 - 17:00 ポスターセッション 19 (卒中 P19)

Trousseau 症候群・ESUS など

座長：池田 将樹

群馬大学医学部 神経内科

-
- IPa卒中1-P19-1 眼球運動障害で発症した脾臓癌による Trousseau 症候群の一例
国立病院機構新潟病院
大田 健太郎

IPa卒中1-P19-2

進行腓癌に伴うトルソー症候群にヘパリン自己注射を導入した1例

JCHO 九州病院 神経内科

山本 明史

IPa卒中1-P19-3

悪性腫瘍合併の多発脳梗塞における腫瘍塞栓と非細菌性血栓性心内膜炎との比較検討

済生会福岡総合病院 神経内科・脳血管内科

入江 研一

IPa卒中1-P19-4

悪性腫瘍を合併する脳梗塞患者の臨床的特徴

京都府立医科大学 神経内科

藤並 潤

IPa卒中1-P19-5

ヘパリン自己注射を導入した Trousseau 症候群 4 例についての臨床的検討

新潟市民病院 脳神経内科

清野 あずさ

IPa卒中1-P19-6

急性期多発性脳塞栓症の3例

中央会尼崎中央病院 脳神経外科

松本 強

IPa卒中1-P19-7

塞栓源不明である脳塞栓症症例の臨床的検討

兵庫県立姫路循環器病センター

清水 洋孝

IPa卒中1-P19-8

塞栓源不明脳塞栓症の頻度、特徴、急性期再灌流療法、潜在性心房細動についての検討

国立循環器病研究センター 脳血管内科

菊野 宗明

IPa卒中1-P19-9

D-dimer 上昇を認める塞栓源不明の脳塞栓症の臨床的特徴

京都府立医科大学医学部 神経内科

蒔田 直輝

IPa卒中1-P19-10

心房細動性心原性脳塞栓症と塞栓源不明脳塞栓症との背景因子についての検討

足利赤十字病院 内科

浅川 洋平

IPa卒中1-P19-11

塞栓源不明脳塞栓症 (ESUS) における発作性心房細動の関連因子

福岡東医療センター 脳神経内科

陣内 重郎

頸動脈狭窄症 1

座長：鈴木 恭一

福島赤十字病院 脳神経外科

- IPa卒外1-P01-1 内膜剥離術中の非反回神経損傷の検討
将道会総合南東北病院 脳神経外科
奥山 澄人
- IPa卒外1-P01-2 高位 CEA は high risk か？
防衛医科大学校 脳神経外科
和田 孝次郎
- IPa卒外1-P01-3 CEA 直後に急速に進行した再狭窄の一例
埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科
藤澤 直顕
- IPa卒外1-P01-4 大動脈弁狭窄症を有する内頸動脈狭窄症に対して一期的に内頸動脈内膜剥離術と大動脈弁置換術を施行した 1 例
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 脳神経外科
竹下 朝規
- IPa卒外1-P01-5 頸動脈内膜剥離術 (CEA) 後の血管変化と治療
市立奈良病院 脳神経外科
永田 清
- IPa卒外1-P01-6 経上腕動脈法の頸動脈 stent 留置術
美原記念病院 脳神経外科
赤路 和則
- IPa卒外1-P01-7 CAS 後過灌流の予測方法の検討
三重大学医学部 脳神経外科
安田 竜太
- IPa卒外1-P01-8 左総頸動脈狭窄症に対する CAS における Guiding Catheter 留置の工夫
名古屋掖済会病院 脳神経外科
鈴木 宰
- IPa卒外1-P01-9 脳梗塞で発症した内頸動脈閉塞症に対して急性期 CAS 後に血栓回収を施行し改善を得た 2 例
近江八幡市立総合医療センター
谷本 匡浩
- IPa卒外1-P01-10 高齢者頸動脈狭窄症に対する経皮的頸動脈ステント留置術における周術期合併症の検討
社会医療法人さくら会さくら会病院 脳神経外科
杉本 圭司

脳虚血 - 診断

座長：坂口 学

大阪大学医学部 神経内科

- IPa卒中2-P02-1 1.5-T MRI 装置を用いた IVIM イメージングによる非侵襲的な perfusion fraction (脳血液量 CBV*) の評価
宮城厚生協会泉病院 脳神経科
浅利 まみ
- IPa卒中2-P02-2 症候性中大脳動脈狭窄症の梗塞パターンと病変血管の形態との関係
兵庫県立姫路循環器病センター 脳神経外科
本岡 康彦
- IPa卒中2-P02-3 血栓溶解療法後の出血性脳梗塞に関わるバイオマーカーの検討
島根大学医学部附属病院 神経内科
安部 哲史
- IPa卒中2-P02-4 延髄外側梗塞患者における前庭誘発筋電位 (VEMP) の経時的変化
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 臨床検査部
田中 理
- IPa卒中2-P02-5 遊離トリヨードサイロニン低値は脳梗塞予後不良の予測因子である
日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野
須田 智
- IPa卒中2-P02-6 高齢者脳梗塞における経食道心臓超音波検査の診断的意義
東京都健康長寿医療センター 神経内科・脳卒中科
本山 りえ
- IPa卒中2-P02-7 急性期脳梗塞患者における左心拡張機能低下と病態形成における病型別の検討
名古屋第一赤十字病院 神経内科
満間 典雅
- IPa卒中2-P02-8 脳血行再建術の周術期合併症と CBF/CVR との関係
富山大学医学部 脳神経外科
柏崎 大奈

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

IPa卒中2-P02-9 STA-MCA バイパス術前後における解析装置付 DSA のパラメーター変化
厚木市立病院 脳神経外科
加藤 直樹

IPa卒中2-P02-10 脳梗塞と紛らわしかった右上肢脱力にて発症した腫瘍性病変の 1 例
杉田玄白記念公立小浜病院
木戸口 正宗

17:00 - 18:00 ポスターセッション 5 (卒中 P05)

脳虚血 - 治療

座長：堤 由紀子

公益財団法人東京都保健医療公社大久保病院 神経内科

IPa卒中2-P05-1 動揺性脳梗塞に対して施行した超高齢者の緊急頸動脈内膜剥離の 1 例
東邦大学医学部 医学科脳神経外科学講座
長尾 考晃

IPa卒中2-P05-2 内頸動脈閉塞および同側外頸動脈狭窄症に対して EC-ICbypass 術前に PTA、術後に stent 留置を行った 1 例
東京医科大学茨城医療センター 脳神経外科
小笠原 大介

IPa卒中2-P05-3 遠位前大脳動脈病変領域拘束に対する積極的血行再建術
順天堂大学 脳神経外科
近藤 聡英

IPa卒中2-P05-4 進行性の急性期脳梗塞に対して外科的介入を行った症例の検討
堺市立総合医療センター 脳神経外科
福田 竜丸

IPa卒中2-P05-5 当院におけるステント型血栓回収デバイスの初期治療成績
神鋼記念病院 脳神経外科・脳卒中センター
黒山 貴弘

IPa卒中2-P05-6 症候性頭蓋内脳血管狭窄に対する Wingspan stent を用いた血管拡張術の初期成績
聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中科
高石 智

IPa卒中2-P05-7

内頸動脈ステント留置術後に多彩な虚血性神経症状を呈した1例

大阪府済生会泉尾病院 脳神経外科

伊藤 昌広

IPa卒中2-P05-8

中大脳動脈閉塞及び頸部内頸動脈高度狭窄の tandem lesion に対し血栓回収と頸動脈ステント留置を施行した1例

鳥取県立中央病院 脳神経外科

門脇 光俊

17:00 - 18:00 ポスターセッション 8 (卒中 P08)**脳虚血合併症 その他**

座長：柏原 茂樹

東北労災病院 脳卒中科

IPa卒中2-P08-1

脳卒中後嚔下障害患者におけるスタチンの肺炎予防効果についての考察

獨協医科大学 神経内科脳卒中部門

岩崎 晶夫

IPa卒中2-P08-2

急性期脳卒中患者へのニカルジピン投与に伴う末梢性静脈炎の危険因子

高知県・高知市企業団立高知医療センター 薬剤局

川田 敬

IPa卒中2-P08-3

当院におけるニカルジピン注射液の静脈炎発症状況について

神鋼記念病院 診療技術部薬剤室

山口 沙織

IPa卒中2-P08-4

抗凝固療法中の稀な合併症：腹直筋鞘血腫

地域医療振興協会練馬光が丘病院 脳神経外科

久保田 真由美

IPa卒中2-P08-5

ヘパリン持続静脈投与にて筋肉内血腫を来した超高齢発症脳梗塞3例の臨床的特徴

済生会二日市病院 神経内科

森 慎一郎

IPa卒中2-P08-6

心原性脳塞栓症再開通後に続発した閉塞血管領域白質脳症の2例

済生会熊本病院脳卒中センター 神経内科

神宮 隆臣

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

IPa卒中2-P08-7 急性内頸動脈閉塞に対する血管内再開通療法後に遅発性に生じた大脳白質病変の3例
新潟大学脳研究所 脳神経外科学分野
藤原 秀元

IPa卒中2-P08-8 蒼朮五苓散と白朮五苓散における生理作用の相違と脳浮腫への応用に関する論考
医療法人社団牧野記念病院 脳神経外科
中嶋 浩二

17:00 - 18:00 ポスターセッション 11 (卒中 P11)

急性期脳梗塞 (病因・病態・症候学)

座長：和田 始
旭川医科大学 脳神経外科

IPa卒中2-P11-1 当院における超高齢者脳梗塞の臨床的検討
千葉県循環器病センター
橋本 憲一郎

IPa卒中2-P11-2 急性期脳梗塞患者では脳室周囲病変 (PVH) や頸動脈プラークが肺炎の予兆因子となりうる
社会医療法人近森会近森病院 神経内科
葛目 大輔

IPa卒中2-P11-3 高血糖に合併した脳梗塞の検討
平塚共済病院 神経内科
桃尾 隆之

IPa卒中2-P11-4 急性期脳梗塞患者における早期神経徴候増悪と蛋白尿の関係
日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野
金丸 拓也

IPa卒中2-P11-5 小脳単独梗塞の臨床的特異性
公立甲賀病院 内科
小河 秀郎

IPa卒中2-P11-6 Heart appearance sign を呈した両側延髄内側梗塞の一例
岩手医科大学 高度救急救命センター
岩岡 和博

IPa卒中2-P11-7 脳梗塞超急性期の急速な症状改善後再増悪について
北里大学医学部 神経内科学
阿久津 二夫

IPa卒中2-P11-8

右脳梁膨大部梗塞により半側相貌変形視を呈した 73 歳女性例

日本大学医学部 内科学系神経内科学分野

小川 克彦

IPa卒中2-P11-9

偽前庭徴候を呈した前庭神経核の小梗塞

帝京大学医学部 神経内科

河村 保臣

IPa卒中2-P11-10

中枢性呼吸停止を認めた一側性延髄・小脑梗塞の 5 例

兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科

喜多 也寸志

IPa卒中2-P11-11

日中の眠気のみを呈した右視床梗塞の 1 例

神戸赤十字病院 神経内科

本岡 里英子

17:00 - 18:00 ポスターセッション 14 (卒中 P14)

急性期脳梗塞 (診断・モニタリング)

座長：矢坂 正弘

国立病院九州医療センター 脳血管・神経内科臨床研究センター

IPa卒中2-P14-1

超急性脳卒中の診断としての MR first の長所・短所
— 当院での経験から —

昭和大学江東豊洲病院 脳血管センター脳神経外科

池田 尚人

IPa卒中2-P14-2

脳梗塞急性期患者における血液マーカーの臨床
病型別検討

富山大学 神経内科

平野 恒治

IPa卒中2-P14-3

当院における心原性脳塞栓症のバイオマーカー

平塚共済病院

鈴木 聡

IPa卒中2-P14-4

脳卒中様症状で発症する大動脈解離の検討

岡山市立市民病院 脳神経外科

河内 哲

IPa卒中2-P14-5

小脑梗塞初期診断の問題点

近江八幡市立総合医療センター 脳神経外科

中島 正之

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

IPa卒中2-P14-6 急性期脳梗塞との鑑別に苦慮した
Non-convulsive status epilepticus の 1 例
帝京大学ちば総合医療センター 脳神経外科
宮本 伸哉

IPa卒中2-P14-7 脳梗塞急性期との鑑別に苦慮した急性頸髄硬膜
外血腫の 1 例
兵庫県災害医療センター・神戸赤十字病院 脳神経外科
林 成人

IPa卒中2-P14-8 島皮質を含む脳梗塞の急性期血圧変動の検討
広島大学 脳神経内科学
北村 樹里

IPa卒中2-P14-9 脳梗塞急性期の転帰不良と関連する入院後ヘモ
グロビン値低下
日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野
阿部 新

17:00 - 18:00 ポスターセッション 17 (卒中 P17)

急性期脳梗塞 (治療一般・予後・合併症)

座長：堀口 崇
慶應義塾大学病院 脳神経外科

IPa卒中2-P17-1 急性期脳梗塞例に対する初期対応・急性期治療
までの時間短縮の取り組み
杏林大学医学部付属病院 脳卒中センター
齋藤 幹人

IPa卒中2-P17-2 超急性期脳梗塞患者に対する rt-PA 静注療法の
投与時間短縮に向けた薬剤部の取り組み
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 薬剤部
近藤 瑛子

IPa卒中2-P17-3 rt-PA 療法施行脳梗塞患者において予後に影響
を与える因子の検討
岡山医療センター 神経内科
真邊 泰宏

IPa卒中2-P17-4 椎骨・脳底動脈閉塞症に対する急性再開通療法
の治療成績
医療法人讃和会友愛会病院 脳神経外科
寺本 佳史

- I Pa 卒中2-P17-5 当院における透析患者に対する急性期血栓溶解療法
の現状
中村記念病院 脳神経外科
池田 峻介
- I Pa 卒中2-P17-6 Capsular warning syndrome への治療戦略の検討
名古屋第二赤十字病院 神経内科
両角 佐織
- I Pa 卒中2-P17-7 アルガトロバンで加療し、症状進行した脳梗塞
に関する臨床的検討
東京女子医科大学 神経内科
白井 優香
- I Pa 卒中2-P17-8 急性期脳梗塞患者の自宅退院に関わる因子の検討
豊橋市民病院 神経内科
大山 健
- I Pa 卒中2-P17-9 当院における中枢性呼吸障害を合併した急性期
延髄梗塞症例の臨床的特徴について
白十字会白十字病院 脳血管内科・神経内科
高木 勇人
- I Pa 卒中2-P17-10 t-PA 投与後に急激な外傷性変化を来した二例
東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科
岩間 淳哉
- I Pa 卒中2-P17-11 当院における心臓カテーテルに関連した脳梗塞の検討
長崎みなとメディカルセンター市民病院 脳神経内科
六倉 和生

17:00 - 18:00 ポスターセッション 20 (卒中 P20)

くも膜下出血・症例報告

座長：吉本 哲之

柏葉脳神経外科病院 脳神経外科

- I Pa 卒中2-P20-1 フォロー CT の血腫の位置から出血源と推定で
きた極小動脈瘤にコイル塞栓術を行った 2 症例
大垣市民病院 脳神経外科
山之内 高志
- I Pa 卒中2-P20-2 SCA が動脈瘤ネック部からでる BA-SCA
動脈瘤に対し、2Dコイルを使用してコイル塞
栓術を施行した 2 例
津島市民病院 脳神経外科
辻 有紀子

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- IPa卒中2-P20-3 破裂急性期にステント併用コイル塞栓術を施行した両側椎骨動脈瘤の1例
鈴鹿回生病院 脳神経外科
三浦 洋一
- IPa卒中2-P20-4 髄膜炎波及による感染性動脈瘤と考えられる脳底動脈破裂によるクモ膜下出血の1剖検例
東京女子医科大学医学部 法医学講座
呂 彩子
- IPa卒中2-P20-5 神経線維腫1型を合併したくも膜下出血の一例
独立行政法人国立国際医療研究センター
野田 龍一
- IPa卒中2-P20-6 破裂末梢性前下小脳動脈瘤の1例
東戸塚記念病院 脳神経外科
木村 尚平
- IPa卒中2-P20-7 虚血発症と考えられる頭蓋内椎骨動脈解離の発症早期にくも膜下出血が発症した1例
JCHO 星ヶ丘医療センター 脳神経外科
丸尾 知里
- IPa卒中2-P20-8 両側外転神経麻痺を呈した破裂脳底動脈先端部動脈瘤の1例
順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科
渡邊 瑞也
- IPa卒中2-P20-9 長期シャント留置術後のくも膜下出血に伴いCT灌流画像で急性期脳循環不全を渉猟しえた一例
美原記念病院 脳神経外科
志藤 里香
- IPa卒中2-P20-10 SAHで発症した脳底動脈 vanishing small aneurysm の一例
済生会二日市病院 脳神経外科
藤村 直子
- IPa卒中2-P20-11 クモ膜下出血で発症した上小脳動脈末梢部動脈瘤の一例
横須賀市立市民病院 脳神経外科
笹目 丈
- IPa卒中2-P20-12 視力・視野障害を生じた破裂前交通動脈瘤の一例
筑波メディカルセンター病院 脳神経外科
坂倉 和樹

17:00 - 18:00 ポスターセッション 22 (卒中 P22)

もやもや病と血管奇形

座長：藤村 幹

東北大学大学院医学系研究科 神経病態制御学分野

- IPa卒中2-P22-1 一地方都市の医療圏における成人期もやもや病の現状
鳥取県立厚生病院 脳神経外科
宇野 哲史
- IPa卒中2-P22-2 頭蓋内動脈閉塞症による脳梗塞を発症した、もやもや病の家族歴がある成人の一例
岸和田市民病院 脳神経外科
土井 健人
- IPa卒中2-P22-3 もやもや病の初期病変との鑑別を行った中大脳動脈狭窄の3症例
高山赤十字病院 脳神経外科
加藤 雅康
- IPa卒中2-P22-4 Tissue factor の高発現が脳海綿状血管腫の出血リスクを高める
札幌医科大学 脳神経外科
能代 将平
- IPa卒中2-P22-5 脳出血で発症し直達手術で診断確定した occult vascular malformation の2例
武蔵野赤十字病院 脳神経外科
原 睦也
- IPa卒中2-P22-6 海綿状血管腫症例の摘出術後、症候性てんかんの出現例
近畿大学医学部 脳神経外科
中野 直樹
- IPa卒中2-P22-7 A transsellar anastomosis を伴った片側内頸動脈欠損症に前交通動脈瘤を合併した一例
徳島大学 脳神経外科
安積 麻衣
- IPa卒中2-P22-8 短期間に症状増悪にて手術した中脳海綿状血管腫の1例
西宮協立脳神経外科病院 脳神経外科
鱒淵 誉宏
- IPa卒中2-P22-9 被殻出血を発症した両側中大脳動脈の dolichoectasia の症例
大分市医師会立アルメイダ病院
村田 久美

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

IPa卒中2-P22-10

脳ドックで指摘され短期間で致死性の出血を生じたもやもや病の一例

筑波大学水戸地域医療教育センター総合病院水戸協同病院
脳神経外科

益子 良太

17:00 - 18:00 ポスターセッション 2 (卒外 P02)

画像診断

座長：小松 洋治

筑波大学附属病院 日立社会連携教育研究センター

IPa卒外2-P02-1

脳動脈瘤ステント留置の血行力学的効果
- 多孔質媒体モデルを用いた数値流体力学
(CFD) による検討 -

独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター

芝 真人

IPa卒外2-P02-2

内頸動脈狭窄症におけるニューロン活動性トポ
グラフィ (NAT)

- CEA/CAS 前後の変化と脳循環動態との関連
富山大学医学部 脳神経外科

林 智秀

IPa卒外2-P02-3

頸動脈内膜剥離術における術中エコーの有用性
と ICG videoangiography の問題点

地方独立行政法人奈良県立病院機構奈良県総合医療センター
脳神経外科

飯田 淳一

IPa卒外2-P02-4

CAS・CEA 周術期での近赤外線脳酸素モニター
による脳血流動態評価

長野市民病院 脳神経外科

兎玉 邦彦

IPa卒外2-P02-5

頸動脈 Near occlusion に対する Distal 端確
認目的の術中 ICG の有用性と限界

小樽市立病院 脳神経外科

川堀 真人

IPa卒外2-P02-6

脳血管病変手術時の brain retraction による脳
組織への影響の術中 ICG 血管撮影を用いた半
定量解析

滋賀医科大学医学部 脳神経外科

地藤 純哉

IPa卒外2-P02-7

蛍光輝度解析による術中血流評価における高輝度組織の周辺組織輝度への影響
— FLOW800を用いた検討—

日本医科大学 脳神経外科
築山 敦

18:00 - 19:00 ポスターセッション 3 (卒中 P03)

急性期脳卒中

座長：数又 研

北海道大学 脳神経外科

IPa卒中3-P03-1

日常生活活動改善が期待できる重症脳卒中患者の急性期における特徴

名古屋第二赤十字病院 リハビリテーション課
黒田 真梨

IPa卒中3-P03-2

SCU での治療がリハビリテーションへ及ぼす影響

医療法人社団緑成会横浜総合病院 リハビリテーション科
比留木 由季

IPa卒中3-P03-3

SCU が転倒事故件数へ及ぼす影響

医療法人社団緑成会横浜総合病院 リハビリテーション科
吉井 隼

IPa卒中3-P03-4

ソーシャルワーカーの介入が脳卒中センター入院患者の転院支援に及ぼす影響についての研究

北里大学病院 トータルサポートセンターソーシャルワーク室
中村 球恵

IPa卒中3-P03-5

SAH 後の脳血管攣縮による皮質性聴覚障害が塩酸パパペリン動注後速やかに改善した一例

森山記念病院 脳神経外科
石田 敦士

IPa卒中3-P03-6

くも膜下出血後遅発性脳血管攣縮における ASL (arterial spin labeling) 法灌流画像の有用性

滋賀医科大学医学部付属病院 脳神経外科
河野 浩人

IPa卒中3-P03-7

くも膜下出血の脳血管攣縮期に食後低血圧と食後意識障害を呈したパーキンソン病の一例

秋田赤十字病院 脳神経外科
渡邊 潤

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
- IPa卒中3-P03-8 くも膜下出血後患者における、脳脊髄液ドレナージ期間と遅発性脳虚血発症率との関係について
蒲郡市民病院 脳神経外科
大沢 知士

18:00 - 19:00 ポスターセッション 6 (卒中 P06)

脳卒中医療システム

座長：久門 良明

愛媛大学医学部 地域医療再生学教室

- Poster B
Poster C
Poster D
- IPa卒中3-P06-1 三島医療圏脳卒中地域連携パスの現状と特徴
大阪医科大学 神経内科
谷 裕基
- IPa卒中3-P06-2 当院における脳卒中地域連携パス適用に向けた院内連携の取り組み
東海大学医学部附属八王子病院 患者支援センター総合相談室
藤田 佑亮
- IPa卒中3-P06-3 東京都医療圏内での drip, ship & retrieve の経験
ー急性期脳卒中連携システム構築に向けての取り組みー
東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科
岩淵 聡
- IPa卒中3-P06-4 当院の救急外来における脳卒中診療の現状と課題
茨城西南医療センター病院 脳神経外科
杉井 成志
- IPa卒中3-P06-5 糸島市における脳卒中の動向
糸島医師会病院 内科
案浦 清高
- IPa卒中3-P06-6 救急医療スタッフを対象とした脳卒中初期診療対応レクチャー及び啓発効果に関する調査
東京慈恵会医科大学附属病院 神経内科
坂井 健一郎
- IPa卒中3-P06-7 出血性脳卒中の救急搬送の転帰不良因子
高知医療センター 救命救急センター
大西 広一

地域連携パス など

座長：横田 裕行

日本医科大学附属病院 高度救命救急センター

- IPa卒中3-P09-1 神奈川県全域における脳卒中地域連携パスの運用実績の推移
～神奈川脳卒中広域シームレス医療研究会の報告～
国立病院機構横浜医療センター 神経内科
高橋 竜哉
- IPa卒中3-P09-2 内科的合併症と生活習慣が脳卒中地域連携パス患者の転帰と在院日数に及ぼす影響の検討
JA 北海道厚生連帯広厚生病院 理学療法技術科
濱本 浩稔
- IPa卒中3-P09-3 当院における脳卒中地域連携パスの取り組みとその効果
市立豊中病院 神経内科
別宮 豪一
- IPa卒中3-P09-4 大分県における人口動態の2極化と脳卒中地域連携パス
大分県立病院 脳神経外科
武田 裕
- IPa卒中3-P09-5 動脈硬化性疾患の疾病管理手帳である
脳卒中・急性心筋梗塞あんしん連携ノート
北海道保健福祉部健康安全局 地域保健課がん対策・健康づくりグループ
佐藤 園子
- IPa卒中3-P09-6 「食べる」を地域につなぐために
日本赤十字社高知赤十字病院 看護部
清水 慶子
- IPa卒中3-P09-7 急性期脳卒中のトランスサイレチンと回復期FIMに関する検討
東住吉森本病院 脳神経外科
儀野 直史
- IPa卒中3-P09-8 急性期 - 回復期リハ医療連携でカーボカウント・スライディングスケール (CCSS) で血糖管理を継続した1例
医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院 湘南リハビリテーションセンター回復期リハビリテーション病棟
今西 剛史

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

18:00 - 19:00 ポスターセッション 12 (卒中 P12)

地域医療連携

座長：七戸 秀夫

北海道大学医学部付属病院 脳神経外科

- IPa卒中3-P12-1 最少人口県である鳥取県の県庁所在地の医療圏における当院の急性期脳梗塞への対応と取り組み
鳥取県立中央病院 神経内科
田中 健一郎
- IPa卒中3-P12-2 糸島市の高齢脳卒中患者における地域医療連携の課題
糸島医師会病院 内科
塚本 祐子
- IPa卒中3-P12-3 当院脳神経外科における脳卒中患者の最終退院帰結の実態
野崎徳洲会病院 リハビリテーション科
西川 篤史
- IPa卒中3-P12-4 人口転換からみた脳卒中回復期リハビリの影響分析
兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科
寺澤 英夫
- IPa卒中3-P12-5 脳卒中地域連携
一療養型病院の脳神経外科外来にできること一
西能みなみ病院 脳神経外科
原田 淳
- IPa卒中3-P12-6 神経内科を標榜する療養型病床における脳卒中患者の入院状況
ビハーラ花の里病院 神経内科
織田 雅也
- IPa卒中3-P12-7 脳卒中再発入院に対する脳卒中予防連携の影響：診断群分類包括評価データを用いた後方的多施設共同研究
静岡赤十字病院 神経内科
今井 昇
- IPa卒中3-P12-8 病専門病院との病病連携を利用した脳卒中診療
東京都済生会中央病院 総合診療内科
荒川 千晶
- IPa卒中3-P12-9 地域基幹病院における心原性脳塞栓症の特徴と対策
川崎市立多摩病院(指定管理者学校法人聖マリアンナ医科大学) 脳神経外科
神野 崇生

IPa卒中3-P12-10

脳卒中発症時刻不明、あるいは発症から病院到着までに6時間以上を要した症例の分析

湖東記念病院

嶋 綾子

18:00 - 19:00 ポスターセッション 15 (卒中 P15)

虚血性脳血管障害 (1)

座長：上坂 義和

虎の門病院 神経内科

IPa卒中3-P15-1

Bow hunter's syndrome に対して頸椎前方固定術を施行した1例

筑波記念病院 脳神経外科

渡部 大輔

IPa卒中3-P15-2

末期腎不全患者に発症した虚血性脳血管障害の臨床的特徴

済生会滋賀県病院 神経内科

沼 宗一郎

IPa卒中3-P15-3

良性婦人科腫瘍を合併した若年性脳梗塞

大阪警察病院脳卒中・神経センター 神経内科

北村 絵未

IPa卒中3-P15-4

Embolic stroke of undetermined source と診断された急性脳梗塞患者の経食道心臓超音波所見の特徴

東京女子医科大学医学部 神経内科

石塚 健太郎

IPa卒中3-P15-5

A study of early and late epileptic seizure related to ischemic stroke.

飯塚病院 神経内科

高瀬 敬一郎

IPa卒中3-P15-6

前大脳動脈領域梗塞9例の検討

横須賀共済病院 神経内科

五十嵐 奨

IPa卒中3-P15-7

急性期脳梗塞患者における尿アルブミン/クレアチニン比と退院時転帰の関連

翠清会梶川病院 脳神経内科

今村 栄次

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- IPa卒中3-P15-8 脳梗塞の治療方法によって Cerebral microbleeds (CMB) の増加率は変化する
脳神経センター大田記念病院 脳神経内科
志賀 裕二
- IPa卒中3-P15-9 頭頸部血管動脈狭窄・閉塞性病変における非造影 3T-ASL-MRA の有用性
一造影剤を用いた 4D-CTA との比較—
住友別子病院 脳神経外科
小川 智之
- IPa卒中3-P15-10 急性期脳梗塞の臨床病型診断と治療方針決定における超音波検査の意義
日本医科大学 神経・脳血管内科
松本 典子
- IPa卒中3-P15-11 認知機能におけるの脳血管病変および外来血圧変動の影響の検討
津島市民病院 神経内科
山名 知子

18:00 - 19:00 ポスターセッション 18 (卒中 P18)

虚血性脳血管障害 (2)

座長：丸山 健二
東京女子医科大学 神経内科

-
- IPa卒中3-P18-1 当院における NOACs 内服中に発症した脳血管障害の検討 (続報)
福井県済生会病院 神経内科
榎本 崇一
- IPa卒中3-P18-2 抗血小板療法中の脳梗塞患者における血圧管理
東京女子医科大学 神経内科
赫 洋美
- IPa卒中3-P18-3 81 歳以上の脳梗塞患者に対する rt-PA 静注療法の検討
NTT 東日本関東病院 脳神経外科
木谷 尚哉
- IPa卒中3-P18-4 t-PA 静注療法の発症 4.5 時間以内へ適応変更後の投与状況
伊那中央病院 神経内科
永松 清志郎

- IPa卒中3-P18-5** 急性期脳梗塞に対する血栓回収療法を導入開始しての初期成績
順天堂大学医学部付属順天堂練馬病院
三橋 立
- IPa卒中3-P18-6** 脱水は脳梗塞発症の誘因になるか
藤沢市民病院 神経内科
春日井 裕美
- IPa卒中3-P18-7** 超高齢者における脳梗塞超急性期の血栓溶解療法の有効性と安全性の検討
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター 神経内科・脳卒中科
仁科 裕史
- IPa卒中3-P18-8** NOAC 投与中に発症した脳梗塞の病型分類についての考察
医療法人徳洲会松原徳洲会病院
大山 憲治
- IPa卒中3-P18-9** 急性期脳梗塞に対する t-PA 静注療法は市民にどの程度認識されてきているのか？
熊本赤十字病院 神経内科
和田 邦泰
- IPa卒中3-P18-10** 虚血性脳卒中症例に対する入院時合併症検索の有用性
谷津保健病院 脳神経外科
酒井 直之
- IPa卒中3-P18-11** 急性期脳卒中患者に対して SGLT-2 阻害薬を用いた血糖管理の経験
湘南鎌倉総合病院 脳卒中センター脳卒中診療科
丹野 雄平

18:00 - 19:00 ポスターセッション 21 (卒中 P21)**虚血性脳血管障害 (3)**

座長：濱口 浩敏

北播磨総合医療センター 神経内科

- IPa卒中3-P21-1** 脳卒中慢性期における認知症移行について
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経内科学
中野 由美子
- IPa卒中3-P21-2** HTRA1 ヘテロ接合体変異による脳小血管病における頭部 MRI 所見の検討
新潟大学脳研究所 神経内科
上村 昌寛

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- IPa卒中3-P21-3 内包膝部梗塞 3 症例の臨床的検討
獨協医科大学 神経内科
鈴木 圭輔
- IPa卒中3-P21-4 長期間の人工呼吸器管理を必要とした片側延髄外側梗塞による中枢性低換気の一例
株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 神経内科
保坂 愛
- IPa卒中3-P21-5 血行力学的機序で発症したと考えられる両側中小脳脚脳梗塞
松江赤十字病院 神経内科
佐桑 真悠子
- IPa卒中3-P21-6 眩暈が遷延する症例における脳梗塞の頻度や特徴
聖マリア病院 脳血管内科
芝原 友也
- IPa卒中3-P21-7 失語を呈した右前大脳動脈梗塞の 1 例
北里大学 神経内科学
金子 淳太郎
- IPa卒中3-P21-8 初療時脳血管障害とされたてんかんの 2 症例
社会医療法人畿内会岡波総合病院 脳神経外科
乾 多久夫
- IPa卒中3-P21-9 純粋小脳性運動失調を呈した視床梗塞の 2 例
帝京大学医学部 神経内科
北國 圭一
- IPa卒中3-P21-10 両側内頸動脈閉塞に合併した正常圧水頭症
筑波大学水戸地域医療教育センター水戸協同病院 脳神経外科
柴田 靖
- IPa卒中3-P21-11 本態性血小板増多症に伴うと考えられた椎骨動脈狭窄の形成と消失を繰り返した 20 代女性の一例
横浜労災病院 神経内科
杉山 雄亮

18:00 - 19:00 ポスターセッション 23 (卒中 P23)

くも膜下出血・治療予後

座長：近藤 礼

山形市立病院済生館 脳神経外科

- IPa卒中3-P23-1 くも膜下出血発症症例における破裂脳動脈瘤の検討
大垣市民病院 脳神経外科
石井 元規

IPa卒中3-P23-2

高齢者くも膜下出血に対する急性期治療の現状と予後の検討

函館新都市病院 脳神経外科
嵯峨 健広

IPa卒中3-P23-3

脳動脈瘤コイル塞栓術の術中塞栓症に対する未破裂脳動脈瘤と破裂脳動脈瘤での比較

昭和大学藤が丘病院 脳神経外科
梅寄 有砂

IPa卒中3-P23-4

破裂前交通動脈瘤に対するコイル塞栓術の治療成績と課題

横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科
石森 久嗣

IPa卒中3-P23-5

小型破裂脳動脈瘤に対する脳血管内治療の成績 - 術後 follow up の検討 -

東京警察病院 脳神経外科脳血管内治療部
佐藤 博明

IPa卒中3-P23-6

当院におけるくも膜下出血術後 3 週間の治療成績

さくら会病院 脳神経外科

上村 岳士

IPa卒中3-P23-7

当院におけるくも膜下出血の治療成績の検討

河野脳神経外科病院
久光 慶紀

IPa卒中3-P23-8

当院に於ける high-flow bypass 術の治療成績

東京医科大学茨城医療センター 脳神経外科
原岡 怜

IPa卒中3-P23-9

破裂内頸動脈前壁動脈瘤の治療経験

滋賀医科大学 脳神経外科
松井 宏樹

IPa卒中3-P23-10

初回診療でくも膜下出血と診断できなかった症例の検討

静岡市立静岡病院 脳神経外科
竹中 俊介

IPa卒中3-P23-11

当院における円蓋部限局性くも膜下出血症例の検討

埼玉医科大学総合医療センター

土屋 掌

頸動脈狭窄症 2

座長：玉置 智規

日本医科大学多摩永山病院 脳神経外科

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- IPb卒外1-P04-1 不安定プラークを有する頸部頸動脈狭窄に対する内膜剥離術 (CEA)
産業医科大学 脳神経外科
出井 勝
- IPb卒外1-P04-2 解剖学的 CEA ハイリスク症例に対する治療戦略
高知赤十字病院 脳神経外科
鈴江 淳彦
- IPb卒外1-P04-3 放射線治療後の内頸動脈狭窄に対する CEA の一例
JCHO 神戸中央病院 脳神経外科
橋村 直樹
- IPb卒外1-P04-4 当院での両側頸動脈内膜剥離術の手術成績
社会医療法人医仁会中村記念病院 脳神経外科脳卒中センター
杉尾 啓徳
- IPb卒外1-P04-5 経皮的頸動脈ステント留置術における Spider FX と tapered Protege の有用性
白鬚橋病院 脳神経外科
渋谷 肇
- IPb卒外1-P04-6 症状改善を目的とした急性期頸動脈ステント留置術
公立藤岡総合病院
若林 和樹
- IPb卒外1-P04-7 頸動脈ステント留置術における遠位塞栓症予防の工夫と成績
昭和大学医学部 脳神経外科学講座
中條 敬人
- IPb卒外1-P04-8 CAS 術後の遷延性低血圧に対する経口カテコラミン製剤の使用経験
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 脳神経外科
村井 智
- IPb卒外1-P04-9 症候性頸動脈狭窄症に対しステント留置術を施行し小脳に塞栓症を来した 1 例
石切生喜病院 脳神経外科
永田 崇

IPb卒外1-P04-10

症候性頸動脈高度狭窄病変に対する緊急 CAS の検討
大西脳神経外科病院 脳神経外科
村上 敏春

16:00 - 17:00 ポスターセッション 7 (卒外 P07)**頸動脈狭窄症 3**

座長：松本 勝美
医誠会病院 脳神経外科

IPb卒外1-P07-1

症候性頸動脈病変の血行再建術を成功させるための術前評価に基づく治療方針の決定
館林厚生病院 脳神経外科
松本 正弘

IPb卒外1-P07-2

対側内頸動脈閉塞・高度狭窄を合併した頸部内頸動脈狭窄症の治療戦略に関する検討
昭和大学医学部 脳神経外科
鷺見 賢司

IPb卒外1-P07-3

両側頸動脈狭窄症に対する治療戦略
～手術はどれだけの間隔を開ければよいか？～
秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科
田邊 淳

IPb卒外1-P07-4

特殊な症例に対する頸動脈内膜剥離術における体外循環の実際
臨床工学士から見た脳血管障害手術
小樽市立病院 臨床工学科
石田 絢也

IPb卒外1-P07-5

超急性期の病態診断・治療法選択を逡巡した内頸動脈狭窄症の 1 例
市立奈良病院 脳神経外科
中瀬 健太

IPb卒外1-P07-6

手術室で脳血管内治療を行った 2 症例
大阪医科大学医学部 脳神経外科・脳血管内治療科
大村 知久

IPb卒外1-P07-7

総頸動脈閉塞症に対し Bonnet bypass を施行した 3 例
防衛医科大学校病院 脳神経外科
松本 崇

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

IPb卒外1-P07-8 当施設での頸動脈ステント留置術 (CAS) 施行例の plaque imaging の特徴
関西医科大学附属滝井病院 脳神経外科
大重 英行

IPb卒外1-P07-9 脳血管内治療実施医非常勤施設における頸動脈ステント留置術の現況
国立病院機構関門医療センター 脳神経外科
泉原 昭文

17:00 - 18:00 ポスターセッション 5 (卒外 P05)

その他

座長：須磨 健
日本大学医学部附属板橋病院 脳神経外科

IPb卒外2-P05-1 後期高齢者における開頭クリッピング術の適応と留意点
愛知医科大学 脳神経外科
青山 正寛

IPb卒外2-P05-2 高齢者の頸動脈瘤切迫破裂をいかに治療すべきか (感染性動脈瘤の一経験例)
小林病院 脳神経外科
桐山 健司

IPb卒外2-P05-3 破裂前交通動脈瘤に対する Basal interhemispheric approach における術後脳損傷の検討
秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科
前田 匡輝

IPb卒外2-P05-4 後頭動脈一後下小脳動脈吻合術 (OA-PICA bypass) のバリエーション; 解剖学的検討
東京医科大学八王子医療センター 脳神経外科
松島 健

IPb卒外2-P05-5 当院における嗅覚モニタリングの経験
日本医科大学 脳神経外科
石坂 栄太郎

IPb卒外2-P05-6 脳神経外科技術教育に関しての当院の取り組み - バイパス研修会の紹介 -
中村記念病院 脳神経外科
渡部 寿一

IPb卒外2-P05-7

前頭側頭開頭における骨形成的開閉頭

近畿大学医学部 脳神経外科

真田 寧皓

IPb卒外2-P05-8

内頸動脈瘤に対する様々な外科的治療方法

帝京大学医学部附属病院 脳神経外科

勝野 亮

IPb卒外2-P05-9

当院における脳神経外科手術手技向上に向けた試み

埼玉県立循環器・呼吸器病センター 脳神経外科

伏原 豪司

IPb卒外2-P05-10

脳卒中患者における低ナトリウム血症

聖路加国際病院 脳神経外科

島 彰吾

18:00 - 19:00 ポスターセッション 3 (卒外 P03)

頭蓋内動脈閉塞・狭窄

座長：坂本 繁幸

広島大学病院 脳神経外科

IPb卒外3-P03-1

術中開存良好であったにも関わらず血流が減少する STA-MCA 吻合術の検討

NTT 東日本関東病院 脳神経外科

小泉 聡

IPb卒外3-P03-2

ステントリトリーバー導入後の BA occlusion に対する再開通治療—自験例と文献的考察—

東京都立多摩総合医療センター 脳神経外科

寺西 裕

IPb卒外3-P03-3

急性期アテローム血栓症に対する緊急 EC-IC bypass 術

東大和病院 脳神経外科

上條 貢司

IPb卒外3-P03-4

後方循環の虚血性疾患に対する血行再建手術の選択と適応の検討

海老名総合病院 脳神経外科

小林 智範

IPb卒外3-P03-5

Phase contrast MRA を用いた術後脳循環動態の把握

静岡県立総合病院 脳神経外科

藤本 基秋

- DAY 1**
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- IPb卒外3-P03-6** 動脈硬化性頭蓋内動脈狭窄症に対する Wingspan の初期治療経験
大阪医科大学医学部 脳神経外科・脳血管内治療科
大西 宏之
- IPb卒外3-P03-7** Wingspan stent の初期治療成績
宇部興産中央病院 脳神経外科
池田 典生
- IPb卒外3-P03-8** 脳梗塞で発症した頭蓋内内頸動脈解離の2例
香川大学医学部 脳神経外科
新堂 敦
- IPb卒外3-P03-9** 頭部単純 CT の冠状断再構成像が急性期脳梗塞治療において有用であった2例
永富脳神経外科病院 脳神経外科
阿部 英治
- IPb卒外3-P03-10** 当院での頭蓋内椎骨動脈解離の治療方針
市立奈良病院 脳神経外科
徳永 英守

18:00 - 19:00 ポスターセッション 6 (卒外 P06)

脳梗塞

座長：赤路 和則
美原記念病院 脳神経外科

-
- IPb卒外3-P06-1** 頸椎症に伴う脳梗塞の外科治療
伊勢赤十字病院 脳神経外科
西川 拓文
- IPb卒外3-P06-2** Takayasu arteritis による多発動脈狭窄に対して P T A 行い、良好な拡張を得た一例
昭和大学藤が丘病院 脳神経外科
檜村 洋次郎
- IPb卒外3-P06-3** 血栓回収に加えステント留置により再開通が得られたアテローム血栓性急性期脳梗塞の1例
千葉大学医学部 脳神経外科
吉田 陽一
- IPb卒外3-P06-4** 急性期再開通療法における TICI グレード 3 達成症例の予後についての検討
福井赤十字病院 脳神経外科
早瀬 睦

IPb卒外3-P06-5

脳神経外科単科病院における急性期血栓回収療法
の初期治療成績

聖麗メモリアル病院 脳神経外科
粕谷 泰道

IPb卒外3-P06-6

ステントリトリーバー時代の血栓回収療法不成功
例の検討

君津中央病院 脳神経外科
田島 洋佑

IPb卒外3-P06-7

頭蓋内末梢動脈閉塞に対して Soutenir を使用
して血栓回収術を施行した7例

藤田保健衛生大学医学部 脳神経外科
長谷部 朗子

IPb卒外3-P06-8

埼玉県南西部の地域脳卒中センターにおける脳
血栓回収術導入の現状と問題点

朝霞台中央総合病院 脳卒中・てんかんセンター
中本 英俊

IPb卒外3-P06-9

Branch atheromatous disease (BAD) の危
険因子についての一考察

～ BAD と非 BAD ラクナ梗塞との比較～
入間川病院 脳神経外科
湯山 隆次

IPb卒外3-P06-10

腕頭動脈起始部解離による頸動脈閉塞および中大脳
動脈閉塞に対して急性期血管内治療を行った1例

桑名市総合医療センター 脳神経外科
濱田 和秀