

急性期血管内治療 (1)

座長：岩田 智則

湘南鎌倉総合病院 脳卒中診療科 (脳血管内外科)

- II Pa 卒中1-P24-1 緊急頸動脈ステント留置と血栓回収療法を併用した超急性期脳梗塞治療：3症例の検討
滋賀医科大学 神経内科
小川 暢弘
- II Pa 卒中1-P24-2 Tandem lesion に対する当院での血管内治療
広南病院 脳血管内科
高山 洋平
- II Pa 卒中1-P24-3 動脈硬化性脳主幹動脈 tandem occlusion に対する急性期血栓回収療法の治療戦略
筑波記念病院 脳神経外科
中村 和弘
- II Pa 卒中1-P24-4 頭蓋内主幹動脈閉塞を伴った内頸動脈起始部急性閉塞に対する血管内治療
公益財団法人唐澤記念会大阪脳神経外科病院
永島 宗紀
- II Pa 卒中1-P24-5 専門科医と非専門科医での脳卒中診療の経過比較および超高齢患者に対する tPA 治療の安全性
芳賀赤十字病院 神経内科
安藤 喜仁
- II Pa 卒中1-P24-6 当院で施行した超高齢者に対する血栓回収療法の3例
順天堂大学医学部 脳神経外科
井口 整
- II Pa 卒中1-P24-7 急性期血栓回収術における Device の使い分け
富永病院 脳神経外科
木本 敦史
- II Pa 卒中1-P24-8 急性期血栓回収における遠位塞栓
流山中央病院 脳神経外科
大潤 英徳
- II Pa 卒中1-P24-9 スtent型血栓回収デバイスによる血管障害の組織学的検討
京都大学医学部 脳神経外科
新井 大輔

II Pa 卒中1-P24-10

ステントリトリバーを第一選択機器として行った急性期血行再建術：治療に難渋した症例の検討
関西労災病院 脳神経外科
藤田 祐也

II Pa 卒中1-P24-11

当院における脳血管内治療後穿刺部出血の検討
名古屋大学医学部附属病院 脳神経外科
玉利 洋介

14:00 - 15:00 ポスターセッション 27 (卒中 P27)

急性期血管内治療 (2)

座長：橋本 宏之

大阪府立急性期総合医療センター 脳神経外科

II Pa 卒中1-P27-1

頭蓋外内頸動脈閉塞を合併した急性期脳梗塞に対して、機械的血栓除去術後に CAS を行った 2 例
福岡徳洲会病院 脳神経外科
原 健太

II Pa 卒中1-P27-2

急性期血行再建術後脳出血に対する術前 CT perfusion と再開通時間の検討
聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター
吉江 智秀

II Pa 卒中1-P27-3

当院における脳梗塞急性期治療の取り組み (Trepo[®] ProVue Retriever を導入して)
東邦大学医学部 医学科脳神経外科学講座(大森)
福島 大輔

II Pa 卒中1-P27-4

2次救急病院における急性期脳梗塞の “Drip, Ship and Retrieve” の現状
自治医科大学附属さいたま医療センター 神経内科
真山 英徳

II Pa 卒中1-P27-5

Mobile か？ Drip & Ship か？
筑波大学医学医療系 脳神経外科
滝川 知司

II Pa 卒中1-P27-6

広域医療圏の血栓回収治療における脳血管内治療医の役割
信州大学医学部 脳神経外科
内山 俊哉

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- II Pa 卒中1-P27-7 当救命救急センターにおける超高齢者虚血性脳血管障害の血管内治療
東京医科大学八王子医療センター 救命救急センター
弦切 純也
- II Pa 卒中1-P27-8 単純 CT + 頸動脈エコーを用いた緊急血管内再灌流療法の適応判定の有効性に関する検討
聖マリア病院 脳血管内科
福畠 由尚
- II Pa 卒中1-P27-9 急性期血行再建における予後良好予測因子
石岡循環器科脳神経外科病院 脳神経外科
田中 優子
- II Pa 卒中1-P27-10 後方循環系の急性再開通療法の検討
美原記念病院 神経内科
木村 浩晃
- II Pa 卒中1-P27-11 急性脳底動脈閉塞症に対する当院での血管内治療
広南病院 脳血管内科
重島 裕也

14:00 - 15:00 ポスターセッション 30 (卒中 P30)

急性期血管内治療 (3)

座長：泉 孝嗣

名古屋大学医学部 脳神経外科

-
- II Pa 卒中1-P30-1 症候性中大脳動脈狭窄に対する急性期血管内治療の意義について
公益財団法人唐澤記念会大阪脳神経外科病院 脳神経外科
若山 暁
- II Pa 卒中1-P30-2 中大脳動脈 M1 閉塞における、当院の緊急血行再建術の治療成績
関西医科大学医学部 神経内科
岩崎 優子
- II Pa 卒中1-P30-3 当院における脳梗塞急性期再開通療法の検討
天理よろづ相談所病院 脳神経外科
時女 知生
- II Pa 卒中1-P30-4 急性期血行再開療法の成績と今後の展開
獨協医科大学越谷病院 脳神経外科
鈴木 謙介

- II Pa 卒中1-P30-5 急性脳主幹動脈閉塞症に対する血栓回収療法の治療成績
石川県立中央病院 脳神経外科
南出 尚人
- II Pa 卒中1-P30-6 当院での超急性期脳底動脈閉塞症に対する血管内治療の成績
国立病院機構名古屋医療センター
池澤 瑞香
- II Pa 卒中1-P30-7 当院における脳梗塞急性期に対する治療方針、治療成績について
洛和会音羽病院 脳神経外科神経内科
岩室 康司
- II Pa 卒中1-P30-8 ステントリトリーバー導入による当院における急性期血行再建術治療成績の改善
函館新都市病院 脳神経外科
栗原 伴佳
- II Pa 卒中1-P30-9 開設後4年間の当院の急性再開通療法の治療成績と今後の課題
東京ベイ・浦安市川医療センター
澤田 佳奈
- II Pa 卒中1-P30-10 急性期の脳主幹動脈閉塞に対する機械的血栓回収術—device別の成績
馬場記念病院 脳神経外科
宇野 淳二
- II Pa 卒中1-P30-11 急性期血栓回収療法における Stent Retriever と Penumbra 吸引カテーテルの比較検討
昭和大学医学部 脳神経外科
奥村 浩隆

14:00 - 15:00 ポスターセッション 33 (卒中 P33)

急性動脈閉塞 (1)

座長：廣畑 優

久留米大学医学部 脳神経外科

- II Pa 卒中1-P33-1 急性期脳主幹動脈閉塞に対する血管内治療の成績
大洲中央病院 脳神経外科
藤原 聡

- II Pa 卒中1-P33-2 当院における急性期脳主幹動脈閉塞症に対する血管内治療成績
岩手県立大船渡病院 脳神経外科
三崎 俊斉
- II Pa 卒中1-P33-3 急性期頭蓋内主幹動脈閉塞に対する脳血栓回収療法の治療成績
日本赤十字社医療センター 脳神経外科
佐口 隆之
- II Pa 卒中1-P33-4 後方循環系脳主幹動脈閉塞症に対する当院での治療成績
福岡新水巻病院 脳神経外科
角本 孝介
- II Pa 卒中1-P33-5 当院における急性脳底動脈閉塞症に対する血栓回収療法
順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科
菅 康郎
- II Pa 卒中1-P33-6 脳動脈瘤を合併した中大脳動脈閉塞症に対して ADAPT technique による血栓回収後を行った1例
大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科学
浅井 克則
- II Pa 卒中1-P33-7 ADAPT を第一選択とした急性期再開通療法の検討
国立循環器病研究センター 脳神経外科
織田 祥至
- II Pa 卒中1-P33-8 急性期脳梗塞における血管内治療に対する rt-PA 静注療法の影響についての検討
倉敷中央病院 脳神経外科
高山 直樹
- II Pa 卒中1-P33-9 当院で経験した高齢者の機械的脳血栓回収術の検討
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター 脳神経外科
梶原 一輝
- II Pa 卒中1-P33-10 当院における急性期脳梗塞に対する脳血管内治療
杉田玄白記念公立小浜病院 脳神経外科
磯崎 誠

急性動脈閉塞 (2)

座長：藤中 俊之

大阪医療センター 脳神経外科

- ⅡPa卒中1-P36-1 遠位塞栓を合併した非心原性急性期脳主幹動脈閉塞症の 2 例
総合大雄会病院 脳神経外科
加藤 貴之
- ⅡPa卒中1-P36-2 頸動脈狭窄に塞栓症を合併し、主幹動脈閉塞に至った症例に対する血管内治療
医療法人錦秀会阪和記念病院 脳神経外科
森 康輔
- ⅡPa卒中1-P36-3 左内頸動脈急性閉塞とその再発に対し、ステントレトリバーと血栓吸引併用が 2 回とも奏効した 1 例
川崎医科大学附属川崎病院 脳卒中科
山下 真史
- ⅡPa卒中1-P36-4 血栓回収療法により橋右側の病変の改善を認めた左椎骨動脈閉塞の症例
名古屋市立東部医療センター 神経内科
山田 健太郎
- ⅡPa卒中1-P36-5 血栓回収術中に Penumbra 再灌流カテーテルが抜去困難となった 1 例
東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科
片山 正輝
- ⅡPa卒中1-P36-6 当院での高齢者急性期脳梗塞に対するステント型血栓回収デバイスの治療成績
札幌医科大学附属病院 脳神経外科学講座
平野 司
- ⅡPa卒中1-P36-7 優位側椎骨動脈アテローム硬化性病変の急性閉塞に対して経皮的脳血栓回収術および血管拡張術を施行した 1 例
金沢市立病院 脳神経外科
廣田 雄一
- ⅡPa卒中1-P36-8 経皮的脳血栓回収術に頸動脈ステント留置術の併用が必要であった 2 症例
福岡新水巻病院 脳神経外科
三小田 享弘

14:00 - 15:00 ポスターセッション 39 (卒中 P39)

急性動脈閉塞 (3)

座長：永田 栄一郎

東海大学医学部 神経内科

- II Pa 卒中1-P39-1 椎骨・脳底動脈における FLAIR-hyper vessels の検討
日本医科大学医学部 神経内科
下山 隆
- II Pa 卒中1-P39-2 急性中大脳動脈閉塞症における血行再建術前の
病因予測
岩手県立中央病院 神経内科
石山 駿
- II Pa 卒中1-P39-3 急性下肢動脈閉塞と脳塞栓を短期間に発症した
発作性心房細動の一例
伊万里有田共立病院 脳神経外科
田中 達也
- II Pa 卒中1-P39-4 急性閉塞にて発症した頭蓋外内頸動脈解離 2 例の検討
藍の都脳神経外科病院 脳神経外科
矢野 達也
- II Pa 卒中1-P39-5 Drip, ship, retrieve and bypass を行った一例
新座志木中央総合病院 脳神経外科
青柳 滋
- II Pa 卒中1-P39-6 分娩 2 日後に内頸動脈閉塞による脳梗塞を発症
した 1 例
近畿大学医学部奈良病院 脳神経外科
中西 欣弥
- II Pa 卒中1-P39-7 椎骨動脈のプラーク破綻による椎骨脳底動脈閉
塞の 67 歳女性例の病態と病理
横浜労災病院 神経内科
今福 一郎
- II Pa 卒中1-P39-8 CEA 術後に対側 MCA 閉塞を発症した 1 例
大阪警察病院 脳神経外科
金 泰均

脳梗塞 (アテローム血栓症)

座長：竹川 英宏

獨協医科大学 神経内科 (脳卒中部門)

- II Pa 卒中1-P42-1 アテローム血栓性脳梗塞患者における頸部と頭蓋内動脈硬化病変に対する臨床的背景の違いについての検討
秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科診療部
遠藤 拓朗
- II Pa 卒中1-P42-2 橋梗塞病巣の拡大と脳底動脈蛇行に関する検討
淀川キリスト教病院 脳血管神経内科
安部 裕子
- II Pa 卒中1-P42-3 当院での branch atheromatous disease (BAD) の臨床経過
佐世保中央病院 脳神経外科
藤原 史明
- II Pa 卒中1-P42-4 当院における急性期アテローム血栓性脳梗塞に対する緊急血管内治療の検討
聖マリア病院 脳血管内科
東 英司
- II Pa 卒中1-P42-5 メチレンテトラヒドロ葉酸還元酵素遺伝子変異 (C677T / A1298C) を認めた若年性脳梗塞の 1 例
独立行政法人地域医療機能推進機構熊本総合病院
井 建一郎
- II Pa 卒中1-P42-6 軽度脳底動脈狭窄により生じた橋下部両側延髄内側梗塞の 1 例
北里大学医学部 神経内科
柳田 敦子
- II Pa 卒中1-P42-7 頸動脈ステント留置術後早期にステント内狭窄をきたし、ヘパリン投与にて著明に改善した 1 例
新さっぽろ脳神経外科病院
福島 大地
- II Pa 卒中1-P42-8 転移性脳腫瘍との鑑別を要した緩徐進行性アテローム血栓性梗塞の 1 例
東北大学医学部 脳神経外科
齋藤 竜太
- II Pa 卒中1-P42-9 脳梗塞急性期に一人暮らしが与える影響
国立国際医療研究センター病院 脳神経外科
森田 寛也

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- ⅡPa卒中1-P42-10 当院における BAD 型脳梗塞の症状進行因子等に関する検討
東邦大学医療センター大森病院 神経内科
長澤 潤平

14:00 - 15:00 ポスターセッション 45 (卒中 P45)

高血圧性脳出血

座長：波多野 武人
福井赤十字病院 脳神経外科

- ⅡPa卒中1-P45-1 再発脳出血例の臨床的検討
福岡県済生会福岡総合病院 脳神経外科
宮城 知也
- ⅡPa卒中1-P45-2 当院における左視床出血と失語およびその予後についての後方視的検討
一宮市立市民病院 脳神経外科
松本 美紀
- ⅡPa卒中1-P45-3 CT 上の急性期脳出血は MRI スカウト画像で判別できる
日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野
林 俊行
- ⅡPa卒中1-P45-4 当院における神経内視鏡下脳内血腫除去術の工夫
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院
加藤 恭三
- ⅡPa卒中1-P45-5 脳出血後のリハビリ中に DVT により肺梗塞となった 2 症例の検討
日本医科大学多摩永山病院 救命救急センター
石之神 小織
- ⅡPa卒中1-P45-6 神経内視鏡を利用した局所麻酔下小脳血腫除去手術の一症例
西宮協立脳神経外科病院
辻 雅夫
- ⅡPa卒中1-P45-7 ほぼ同時に両側の視床出血を認めた 1 例
国立病院機構横浜医療センター
土屋 雄介
- ⅡPa卒中1-P45-8 両側同時発症した高血圧性脳内出血に対し両側神経内視鏡下血腫除去術を施行した 1 例
錦秀会阪和記念病院 脳神経外科
西野 鏡雄

AVM 1

座長：朴 永銖

奈良県立医科大学 脳神経外科

- II Pa 卒外1-P08-1 Temporal AVM 2症例の検討
福井大学 脳脊髄神経外科
荒井 大志
- II Pa 卒外1-P08-2 AVM 塞栓術と摘出術を安全に行うための工夫と検討
東京労災病院 脳神経外科
加藤 宏一
- II Pa 卒外1-P08-3 小脳動静脈奇形を合併した破裂後下小脳動脈瘤の3例
名古屋医療センター 脳神経外科
高橋 立夫
- II Pa 卒外1-P08-4 脳海綿状血管奇形の摘出における注意点
杏林大学医学部付属病院 脳神経外科
松本 淑恵
- II Pa 卒外1-P08-5 破裂脳動静脈奇形における緊急血腫除去減圧術の適応とその治療成績
埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科
酒井 優
- II Pa 卒外1-P08-6 一次運動野近傍の脳動静脈奇形の手術における、皮質下刺激による運動誘発電位の有用性について
熊本大学医学部 脳神経外科
河野 隆幸
- II Pa 卒外1-P08-7 SAHにて発症した頭蓋頸椎移行部 perimedullary AVF についての検討
九州大学大学院医学研究院 脳神経外科
高原 健太
- II Pa 卒外1-P08-8 くも膜下出血で発症した radicular AVM, flow related aneurysm に対しコイル及び Onyx を用いて治療した一症例
聖路加国際病院 脳神経外科
井上 龍也
- II Pa 卒外1-P08-9 小脳動静脈奇形に対するガンマナイフ治療9年後の妊娠後期に急激に進行した慢性被膜下脳内血腫の1例
琉球大学医学部 脳神経外科
渡邊 孝

15:00 - 16:00 ポスターセッション 25 (卒中 P25)

心原性脳塞栓症 (発作性心房細動 など)

座長：大久保 誠二

日本医科大学附属病院 神経・脳血管内科

- II Pa 卒中2-P25-1 当科における心原性脳塞栓症での CHADS₂ 関連 score の検討
田附興風会北野病院 神経内科
里井 齊
- II Pa 卒中2-P25-2 発作性心房細動による心原性脳塞栓症の特徴
獨協医科大学 神経内科脳卒中部門
鈴木 綾乃
- II Pa 卒中2-P25-3 病型不明の脳梗塞患者の発作性心房細動の診断に家庭血圧測定が有用であった1例
さいたま市民医療センター 内科
斉藤 聡志
- II Pa 卒中2-P25-4 潜在性発作性心房細動の予知マーカーについての検討
藤沢市民病院 神経内科
古宮 裕泰
- II Pa 卒中2-P25-5 心原性脳塞栓症における D-dimer 値に影響を及ぼす因子の検討
獨協医科大学 神経内科脳卒中部門
竹川 英宏
- II Pa 卒中2-P25-6 心房細動の認知度と心電図による検出機会についての日本全国インターネット調査
- eradicate af study -
聖マリアンナ医科大学 神経内科
秋山 久尚
- II Pa 卒中2-P25-7 心原性脳塞栓症患者のリハビリテーションと予後
杏林大学医学部附属病院 脳卒中センター
石田 幸平
- II Pa 卒中2-P25-8 再開通療法における穿通枝梗塞についての考察
森山記念病院 脳神経外科
祖母井 龍
- II Pa 卒中2-P25-9 当院における急性期機械的血栓回収術の治療成績 -STENT retriever 導入前後の比較 -
福島赤十字病院 脳神経外科
長井 健一郎

II Pa 卒中2-P25-10

脳塞栓の急性期血栓回収術時に内頸動脈解離を
起こし Neuroform EZ でレスキューした 1 例
東京労災病院 脳神経外科
中川 将徳

II Pa 卒中2-P25-11

血栓の移動により症状が進行した心原性脳塞栓
症の 1 例
大曲厚生医療センター
濱崎 亮

15:00 - 16:00 ポスターセッション 28 (卒中 P28)

心原性脳塞栓症 (弁膜症・心筋障害)

座長：渡邊 聖樹
荒尾市民病院 神経内科

II Pa 卒中2-P28-1

担癌患者において 3カ所の心臓内血栓が確認さ
れた剖検例
福岡大学医学部 神経内科
竹下 翔

II Pa 卒中2-P28-2

弁置換術後に発症した虚血性脳卒中の臨床的特徴
千葉県循環器病センター 脳卒中診療部
水地 智基

II Pa 卒中2-P28-3

乾酪性僧帽弁輪石灰化による心原性塞栓症と考
えられた 46 歳女性例
東京女子医科大学医学部 神経内科
福島 直弥

II Pa 卒中2-P28-4

左室心筋緻密化障害に合併した若年性脳梗塞の一例
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島病院
大西 俊平

II Pa 卒中2-P28-5

入院後に経胸壁心エコーで左室心筋緻密化障害
が診断された成人の脳梗塞 3 例
長崎大学病院 脳神経内科
中岡 賢治朗

II Pa 卒中2-P28-6

左房粘液腫による脳塞栓に対し血栓回収術を施
行した 1 例
香川労災病院 脳神経外科
平下 浩司

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

II Pa 卒中2-P28-7 繰り返す TIA を契機とし、診断に難渋した左房粘液腫に伴う心原性脳塞栓症の一症例
日本医科大学 脳神経外科
喜多村 孝雄

II Pa 卒中2-P28-8 Sotos syndrome に合併した感染性心内膜炎による小脳梗塞の一例
馬場記念病院 脳神経外科
吉田 正太

15:00 - 16:00 ポスターセッション 31 (卒中 P31)

心原性脳塞栓症 (抗凝固療法選択)

座長：永金 義成
京都第二赤十字病院 脳神経内科

II Pa 卒中2-P31-1 DOAC 適正使用における薬剤師の関わり
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 薬剤部
原 弘士

II Pa 卒中2-P31-2 当院における NOAC の使用実態調査
京都市立病院 脳卒中センター薬剤科
多留木 崇志

II Pa 卒中2-P31-3 当院における抗凝固薬の使用状況と選択理由の検討
トヨタ記念病院 神経内科
岩田 麻衣

II Pa 卒中2-P31-4 テンプレートを用いた NOAC 適正使用の試み
トヨタ記念病院 脳卒中センター神経内科
中井 紀嘉

II Pa 卒中2-P31-5 当院の心原性脳梗塞患者における経口抗凝固剤使用状況～ NOAC 発売の影響～
刈谷豊田総合病院 神経内科
丹羽 央佳

II Pa 卒中2-P31-6 抗凝固剤服用中の脳梗塞・脳出血例の検討
神鋼記念病院 脳神経外科
上野 泰

II Pa 卒中2-P31-7 新規経口抗凝固薬 (NOAC) 内服下に当院入院となった脳梗塞患者の検討
越谷市立病院
斎藤 力三

- II Pa卒中2-P31-8 当院における抗凝固療法中発症脳卒中の臨床的特徴
東京慈恵会医科大学 神経内科
三村 秀毅
- II Pa卒中2-P31-9 当院におけるワルファリン・NOAC 内服中に
心原性脳塞栓症を発症した患者の臨床的特徴
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター 脳卒中内科
大原 寛明
- II Pa卒中2-P31-10 NOAC 内服中に脳内出血を繰り返した一例
十和田市立中央病院 脳神経外科
善積 威
- II Pa卒中2-P31-11 ワルファリンからアピキサバンへの切り替え中
に脳梗塞を発症した一例
国立病院機構横浜医療センター 神経内科
浅野 徹也
- II Pa卒中2-P31-12 非ビタミン K 阻害経口抗凝固薬服用 5 日目に症
候性小脳出血を生じ、緊急手術を要した一例
山口県立総合医療センター 脳神経外科
林田 修

15:00 - 16:00 ポスターセッション 34 (卒中 P34)

ラクナ梗塞・TIA

座長：卜歳 浩和
島根県立中央病院 神経内科

- II Pa卒中2-P34-1 ラクナ梗塞症例での再発の検討
天理よろづ相談所病院
新出 明代
- II Pa卒中2-P34-2 不全型 one-and-a-half syndrome :
ビデオ眼振計による評価
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 臨床検査部
高橋 幸治
- II Pa卒中2-P34-3 rt-PA 静注療法後に短期間で同一血管領域の再
発を来したラクナ梗塞の 3 例
滝川脳神経外科病院 脳神経外科
御神本 雅亮
- II Pa卒中2-P34-4 放線冠ラクナ梗塞の症状進行を阻止する試み
京都きづ川病院 脳卒中・神経疾患センター脳神経外科
山上 達人

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- ⅡPa卒中2-P34-5 一過性脳虚血発作 (TIA) 後の脳卒中発症の臨床的特徴
秋田県立脳血管研究センター 脳卒中診療部
佐々木 正弘
- ⅡPa卒中2-P34-6 中硬膜動脈起源中大脳動脈の1手術例
千葉徳洲会病院 脳神経外科
福田 直
- ⅡPa卒中2-P34-7 当科における一過性脳虚血発作の検討
聖路加国際病院 神経内科
高木 正仁
- ⅡPa卒中2-P34-8 診断が遅れた一過性脳虚血発作の1例
社会保険大牟田天領病院 脳神経外科
友清 誠
- ⅡPa卒中2-P34-9 半年以上にわたり新規に微小脳梗塞巣が増加し
続け Binswanger 病の初期段階と考えた1例
兵庫県立リハビリテーション中央病院 リハビリテーション科
富士井 睦

15:00 - 16:00 ポスターセッション 37 (卒中 P37)

脳梗塞と妊娠・PRES など

座長：喜多 也寸志

兵庫県立姫路循環器病センター 神経内科

-
- ⅡPa卒中2-P37-1 産褥早期脳出血の3例
札幌医科大学医学部 脳神経外科
秋山 幸功
- ⅡPa卒中2-P37-2 妊娠中期発症の脳梗塞に対する rt-PA 治療
徳島大学 卒後臨床研修センター
千田 大樹
- ⅡPa卒中2-P37-3 脳血管障害既往歴のある女性の妊娠中管理について
～3症例の報告～
総合南東北病院 神経内科
金子 知香子
- ⅡPa卒中2-P37-4 低用量ピル服用中に若年発症した中大脳動脈閉
塞症の一例
海老名総合病院 脳神経外科
池田 茂

- ⅡPa卒中2-P37-5 単心室症術後抗血栓療法中に発症した可逆性脳血管攣縮症候群に基づく脳梗塞の1例
熊本市民病院 神経内科
阪本 徹郎
- ⅡPa卒中2-P37-6 片頭痛の既往があり、産褥期に出血性 RCVS を発症した症例に関する考察
国立病院機構新潟病院 脳神経外科
高橋 千晶
- ⅡPa卒中2-P37-7 妊娠早期及び産褥期に生じた可逆性脳血管攣縮症候群 (RCVS) の1例
北九州市立医療センター 脳神経外科
塚本 春寿
- ⅡPa卒中2-P37-8 散在する DWI 高信号を認め、急性期脳卒中に合併した脳幹型 PRES の2例
中部ろうさい病院 神経内科
金子 雄紀
- ⅡPa卒中2-P37-9 多彩な臨床像と経過を辿った RPLS の検討
JCHO 大阪病院 脳神経外科
岩本 文徳
- ⅡPa卒中2-P37-10 婦人科疾患に関連して RCVS を発症した2例
北里大学医学部 神経内科学
碓井 遼

15:00 - 16:00 ポスターセッション 40 (卒中 P40)

脳梗塞 (画像・病理など)

座長：三品 雅洋

日本医科大学 脳病態画像解析学講座

- ⅡPa卒中2-P40-1 当科における一過性全健忘の臨床症候と 3.0T-MRI の検討
埼玉医科大学総合医療センター 神経内科
鈴木 理人
- ⅡPa卒中2-P40-2 突発した一過性健忘の海馬病変検出に 3T-MRI・2mm スライス拡散強調画像が有用である
NTT 東日本関東病院 脳卒中診療科
山岡 由美子

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- II Pa卒中2-P40-3 レンズ核線条体動脈領域のBADでのDWI画像変化と症状悪化に関わる因子の検討
済生会長崎病院 脳神経外科
原口 渉
- II Pa卒中2-P40-4 当院における3T MRI tractographyを用いた脳出血患者に対する術前評価と術後回復過程についての検討
東京労災病院 脳神経外科
富永 禎弼
- II Pa卒中2-P40-5 脳血管造影検査における頭蓋内血流動態評価画像(iFlow)による眼動脈の血流動態評価
横浜聖隷病院 脳血管センター脳神経外科・脳血管内治療科
鈴木 祥生
- II Pa卒中2-P40-6 脂肪塞栓症3例のMRI画像の検討
広島大学大学院救急医学
津村 龍
- II Pa卒中2-P40-7 脳血管内治療におけるSonoclotを用いた新たな血小板凝集能測定法
奈良県立医科大学 脳神経外科
朴 憲秀
- II Pa卒中2-P40-8 延髄外側梗塞の眼振の経時的变化
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科
城倉 健
- II Pa卒中2-P40-9 JAK2 V617F 遺伝子変異を有する虚血性脳卒中患者の臨床的特徴
聖マリア病院 脳血管内科
木附 信二
- II Pa卒中2-P40-10 梗塞巣が繰り返し出現し脳生検にて診断したprimary angiitis of the central nervous system (PACNS) の一例
済生会滋賀県病院 神経内科
田邑 愛子
- II Pa卒中2-P40-11 脳偽腫瘍を呈した遺伝性小血管病RVCLの一部検例
新潟大学脳研究所 病理学分野
齋藤 理恵
- II Pa卒中2-P40-12 ESCAPE studyでの側副血行評価とCT perfusionを用いた血流評価との相関の検討
湘南鎌倉総合病院 脳卒中センター脳卒中診療科
丹野 雄平

脳梗塞 (症例報告)

座長：折戸 公彦

久留米大学 脳神経外科

- ⅡPa卒中2-P43-1 前多血期に主幹動脈閉塞を伴う脳梗塞を発症し、数年後に Crescendo TIA を呈した JAK2 変異陽性真性多血症の 1 例
聖マリアンナ医科大学医学部 神経内科
原 大祐
- ⅡPa卒中2-P43-2 白血球増多に伴い多発脳梗塞を来した本態性血小板増多症の 84 歳男性
自衛隊中央病院 神経内科
富樫 尚彦
- ⅡPa卒中2-P43-3 骨髄増殖性疾患に併発した出血性脳梗塞の一例
大阪赤十字病院 神経内科
篠藤 祐也
- ⅡPa卒中2-P43-4 IgG4 関連疾患に合併した椎骨動脈周囲炎の一例
水戸済生会総合病院 脳神経外科
鶴淵 隆夫
- ⅡPa卒中2-P43-5 血友病と血友病類縁疾患の脳出血緊急手術時の対応 —3 手術例の経験—
国立国際医療研究センター病院 脳神経外科
宮原 牧子
- ⅡPa卒中2-P43-6 小脳出血で発症した水痘・帯状疱疹ウイルス性脳血管炎
新須磨病院 脳神経外科
松尾 和哉
- ⅡPa卒中2-P43-7 出血と虚血を生じた中枢神経系血管炎の一例
高知県立幡多けんみん病院 脳神経外科
野島 祐司
- ⅡPa卒中2-P43-8 脳梗塞を契機に診断した両側内頸動脈瘤を有する線維筋性異形成の一例
北播磨総合医療センター 神経内科
辻 麻人
- ⅡPa卒中2-P43-9 鉄欠乏性貧血に続発した脳底動脈血栓症の 1 例
独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院 脳血管内科
伊東 佑里子

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

ⅡPa卒中2-P43-10 異なる機序で多発性脳梗塞を合併した肺炎球菌性髄膜炎 3例の臨床像
山形県立中央病院 神経内科
公平 瑠奈

ⅡPa卒中2-P43-11 院内連携による集学的治療で良好な経過を見た原発性アルドステロン症に伴う脳梗塞の1例
野洲病院 脳神経外科
木築 裕彦

16:00 - 17:00 ポスターセッション 26 (卒中 P26)

脳卒中教育と疫学

座長：井川 房夫

広島大学大学院医歯薬保健学研究院 脳神経外科学

ⅡPa卒中3-P26-1 一般市民の脳卒中に対する理解度と脳梗塞発症一搬入時間の実態について
医療法人慈風会厚地脳神経外科病院 神経内科
正ヶ峯 啓太

ⅡPa卒中3-P26-2 脳卒中診療における卒前卒後教育の実際
北播磨総合医療センター 神経内科
藤田 文香

ⅡPa卒中3-P26-3 開院1年半の脳卒中診療取り組み、変更、改善点
昭和大学江東豊洲病院 脳神経外科
中山 禎理

ⅡPa卒中3-P26-4 福島県における脳卒中登録データベース構築に向けた試み
福島県立医科大学医学部 脳神経外科
佐久間 潤

ⅡPa卒中3-P26-5 2014年板橋区における脳卒中入院患者実態調査
帝京大学医学部付属病院 神経内科
山本 淳平

ⅡPa卒中3-P26-6 大規模震災後の脳卒中発症率の変化について
南相馬市立総合病院 脳神経外科
及川 友好

ⅡPa卒中3-P26-7 神経救急蘇生教育 (ISLS) と脳卒中初期診療チェックリストの連携
浜松医療センター 救命救急センター
水谷 敦史

II Pa卒中3-P26-8 当院における小児脳卒中の臨床的分析

滋賀医科大学 脳神経外科学講座
設楽 智史

II Pa卒中3-P26-9 当院における若年性脳梗塞の検討

東邦大学医療センター大森病院 神経内科
三浦 健

II Pa卒中3-P26-10 当院における脳卒中患者の動向

東京警察病院 脳卒中センター・脳神経外科
阿部 肇

II Pa卒中3-P26-11 就労者における急性期脳卒中

日本医科大学大学院医学研究科 脳病態画像解析学講座
三品 雅洋

16:00 - 17:00 ポスターセッション 29 (卒中 P29)

急性期脳梗塞 (MRI 診断)

座長：堀江 信貴
長崎大学 脳神経外科

II Pa卒中3-P29-1 急性期脳梗塞の病型診断における 3D-DWI の有用性と 3D-DWI/MRA fusion imaging について

京都大学付属病院 神経内科
澤村 正典

II Pa卒中3-P29-2 急性期脳梗塞における脳卒中専門医と初期研修医での FLAIR-, DWI-ASPECTS の一致率

藤沢市民病院 神経内科
横山 睦美

II Pa卒中3-P29-3 急性期脳梗塞の再灌流療法の Malignant Profile の検討

昭和大学藤が丘病院 脳神経内科
井上 学

II Pa卒中3-P29-4 t-PA 投与時の Arterial Spin Labeling (ASL) の有用性について

佐久総合病院佐久医療センター 脳神経外科
大澤 祥

II Pa卒中3-P29-5 脳梗塞急性期における悪性脳腫脹予測

大阪脳神経外科病院 脳神経外科
久村 英嗣

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

II Pa 卒中3-P29-6 脳幹梗塞症例に併発する頭蓋内動脈閉塞性病変と大脳白質病変の評価
千葉中央メディカルセンター 脳神経外科
水橋 里弥

II Pa 卒中3-P29-7 急性期前脈絡叢動脈領域梗塞の梗塞分布の検討
京都府立医科大学医学部 神経内科学
小泉 崇

II Pa 卒中3-P29-8 急性期血栓回収術後に過灌流と DWI 可逆性変化を認めた 1 例
国立病院機構大阪南医療センター 脳血管内科
渡辺 光太郎

16:00 - 17:00 ポスターセッション 32 (卒中 P32)

頸動脈病変 (1)

座長：青樹 毅

北海道脳神経外科記念病院 脳神経外科

II Pa 卒中3-P32-1 経皮的脳血管形成術中に口腔内大量出血を来した症候性 aberrant internal artery stenosis の 1 治療例
厚生中央病院 脳神経外科脳血管内治療センター
渡辺 大介

II Pa 卒中3-P32-2 頸動脈ステント留置後にステント内急性閉塞をきたした症例の検討
清恵会病院 脳神経外科
木村 新

II Pa 卒中3-P32-3 modified Simmons type の guiding sheath を用いた transbrachial approach による CAS の経験
福井大学医学部 脳脊髄神経外科
松田 謙

II Pa 卒中3-P32-4 症候性頸動脈狭窄症に対する急性期頸動脈ステント留置術の検討
伊丹恒生脳神経外科病院 脳神経外科
山本 浩隆

II Pa 卒中3-P32-5 急性期頸動脈ステント留置術の治療成績について
蒲郡市民病院 脳神経外科
日向 崇教

- II Pa 卒中3-P32-6 症候性頸動脈狭窄症例において CAS を施行した時機とその転帰の検討
厚地脳神経外科病院 神経内科
粕谷 潤二
- II Pa 卒中3-P32-7 Distal balloon protection 下での CAS で回収された stump 内血液の解析
朝日大学歯学部附属村上記念病院
山下 健太郎
- II Pa 卒中3-P32-8 両側内頸動脈狭窄に対して一期的に経上腕動脈アプローチによる血管内治療を施行した1例
広島市立広島市民病院 脳神経外科
富田 陽介
- II Pa 卒中3-P32-9 頸部放射線照射後の浮動性プラークを伴った頸動脈狭窄病変に対しステント留置術を行った2例
新潟大学医歯学総合病院 神経内科
赤岩 靖久
- II Pa 卒中3-P32-10 頸動脈狭窄と椎骨動脈狭窄に対して同時にステント留置術で治療を行った3例
天理よろづ相談所病院 脳神経外科
北村 智章

16:00 - 17:00 ポスターセッション 35 (卒中 P35)

頸動脈病変 (2)

座長：杉生 憲志

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科

- II Pa 卒中3-P35-1 CAS 後における対側大脳および小脳 DWI 陽性例の検討
聖マリアンナ医科大学 脳神経外科
伊藤 英道
- II Pa 卒中3-P35-2 頸動脈ステント留置術後の慢性期に頭部 MRI 白質病変が拡大した5症例
大阪南医療センター 脳血管内科
小林 潤也
- II Pa 卒中3-P35-3 頸動脈ステント留置術における過灌流症候群の予測と予防
済生会福岡総合病院 神経内科・脳血管内科
中垣 英明

DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D

II Pa卒中3-P35-4 CAS 術後の遷延性低血圧と術前 24 時間血圧測定における non-dipper type との関連
京都第一赤十字病院 脳神経・脳卒中科
五影 昌弘

II Pa卒中3-P35-5 頸動脈エコーによる頸動脈ステント留置術後至適フォローアップ期間についての検討
JCHO 東京山手メディカルセンター 脳神経外科・脳卒中科
小山 俊一

II Pa卒中3-P35-6 両側総頸動脈閉塞・右椎骨動脈閉塞・左鎖骨下動脈閉塞に対する血行再建
ベルランド総合病院 脳神経外科
三好 教生

II Pa卒中3-P35-7 再治療に難渋した無症候性頸部内頸動脈狭窄症に対する CAS 後亜急性期ステント閉塞の一手術例
福岡県済生会福岡総合病院 脳神経外科
竹内 靖治

II Pa卒中3-P35-8 頸動脈病変に起因する進行性脳卒中に対する緊急 CEA の 3 例
JCHO 九州病院
伊野波 諭

II Pa卒中3-P35-9 進行性脳卒中を呈した頸部内頸動脈閉塞症に対して段階的に血行再建を計画した一例
栢記念病院 脳神経外科
遠藤 雄司

II Pa卒中3-P35-10 何が頸動脈内膜剥離術における術後再狭窄を来しうるのか
公立昭和病院 脳神経外科
小池 司

16:00 - 17:00 ポスターセッション 38 (卒中 P38)

頸動脈病変 (3)

座長：櫻井 靖久
三井記念病院 神経内科

II Pa卒中3-P38-1 頭頸部癌放射線治療後に頸動脈狭窄病変を生じ、脳梗塞を来した症例の検討
北里大学医学部 神経内科
染小 英弘

- ⅡPa卒中3-P38-2 ハイブリッド手術室での直接穿刺による CAS が有効であった頸部頸動脈狭窄症の一例
滋賀医科大学医学部附属病院 脳神経外科
大西 健
- ⅡPa卒中3-P38-3 遺残舌下神経動脈をともなう症候性内頸動脈起始部狭窄に対し頸動脈ステント留置術を行った一例
市立福知山市民病院 脳神経外科
村上 守
- ⅡPa卒中3-P38-4 頸動脈ステント留置術後ステント血栓症に及ぼす血小板凝集能の影響
岐阜大学医学部 脳神経外科
辻本 真範
- ⅡPa卒中3-P38-5 人工臍臓を用いた持続血糖値モニタリング - 頸動脈ステント留置術での経験 -
大阪医科大学医学部 脳神経外科・脳血管内治療科
古瀬 元雅
- ⅡPa卒中3-P38-6 頸動脈ステント留置術術後の過灌流の評価に MRI 2D Phase-Contrast 法が有用であった 1 例
大阪大学大学院医学系研究科 脳神経外科
村上 知義
- ⅡPa卒中3-P38-7 術後脳出血を来した near-occlusion に対する頸動脈ステント留置術症例の検討
平塚市民病院 脳神経外科
田伏 将尚
- ⅡPa卒中3-P38-8 当院での頸動脈ステント留置術の治療成績と課題
春日井市民病院 脳神経外科
内藤 丈裕
- ⅡPa卒中3-P38-9 椎骨動脈超音波検査を用いた脳底動脈狭窄除外診断
獨協医科大学 神経内科脳卒中部門
岡村 穂
- ⅡPa卒中3-P38-10 高度屈曲内頸動脈に浮動性血栓を認めた心原性脳塞栓症の 1 例
筑波大学医学医療系 脳神経外科
原 拓真

16:00 - 17:00 ポスターセッション 41 (卒中 P41)

動脈解離の病態 (1)

座長：山口 浩司

東京女子医科大学 脳神経外科

II Pa 卒中3-P41-1 胸部大動脈解離に伴い生じる虚血性脳卒中の頭
部 CTA による画像的検討

北里大学医学部 神経内科

井島 大輔

II Pa 卒中3-P41-2 T1-SPACE と Gd 増強 true-FISP が有用であっ
た椎骨動脈解離の 1 例

和昌会貞本病院 脳神経外科

正田 大介

II Pa 卒中3-P41-3 頸部および頭蓋内椎骨動脈解離の 2 例

済生会福岡総合病院 神経内科

鳥山 敬祐

II Pa 卒中3-P41-4 当院における軽微な外傷による椎骨動脈解離症
例の検討

東京都立広尾病院 脳神経外科

鈴木 皓晴

II Pa 卒中3-P41-5 片頭痛発作中に発症した、出血性頭蓋内動脈解
離の 2 例

医療法人青木医院

青木 淳

II Pa 卒中3-P41-6 椎骨動静脈瘻に併発した分節性動脈中膜融解
(SAM)

神鋼記念病院 脳神経外科

下 大輔

II Pa 卒中3-P41-7 大動脈解離・瘤の検案統計

滋賀医科大学 社会医学講座法医学部門

古川 智之

II Pa 卒中3-P41-8 椎骨動脈解離亜急性期に CO₂ ナルコーシスを
呈して SAH を合併した一例

東京都立広尾病院 脳神経外科

工藤 健太郎

II Pa 卒中3-P41-9 急性大動脈解離に合併した急性期虚血性脳卒中
の脳・頸部画像所見の検討

国立循環器病研究センター 脳血管内科・脳神経内科・脳卒中
集中治療科

松原 崇一郎

ⅡPa卒中3-P41-10

意識障害で発症した急性大動脈解離症例の検討
徳島県立中央病院 脳神経外科
新野 清人

16:00 - 17:00 ポスターセッション 44 (卒中 P44)

動脈解離の病態 (2)

座長：松本 勝美
医誠会病院 脳神経外科

ⅡPa卒中3-P44-1

虚血にて発症した頭蓋内内頸動脈解離の1例
船橋市立医療センター 脳神経外科
根本 文夫

ⅡPa卒中3-P44-2

抗血小板療法と抗凝固療法を組み合わせ治療した虚血発症椎骨動脈解離の3例
三豊総合病院 脳神経外科
斉藤 信幸

ⅡPa卒中3-P44-3

動脈解離にともなう重症虚血性脳卒中に t PA
を使用した2症例
徳山中央病院 脳神経外科
上田 祐司

ⅡPa卒中3-P44-4

当院における虚血発症の頭蓋内椎骨動脈解離の検討
東京慈恵会医科大学付属病院 神経内科
作田 健一

ⅡPa卒中3-P44-5

クモ膜下出血と脳梗塞を合併した前大脳動脈解離の1例
横浜市立市民病院 神経内科
山崎 舞子

ⅡPa卒中3-P44-6

若年脳梗塞の原因としての前大脳動脈解離3例
国家公務員共済組合連合会東京共済病院 脳神経センター
脳神経外科
鮫島 直之

ⅡPa卒中3-P44-7

左鎖骨下動脈解離による後方循環系の脳梗塞を
来した54才男性
東京ベイ・浦安市川医療センター
椰野 尚人

動脈解離の治療

座長： 本山 靖

奈良県立医科大学 脳神経外科

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- II Pa 卒中3-P46-1 動脈瘤様拡張を伴った特発性頸部頸動脈解離に対し、二期的に血行再建を行った一例
釧路孝仁会記念病院 脳神経外科
李 泰辰
- II Pa 卒中3-P46-2 椎骨脳底動脈領域の解離性脳動脈瘤に対するダブルステント留置術およびステント併用コイル塞栓術
藤田保健衛生大学医学部 脳神経外科
鈴木 健也
- II Pa 卒中3-P46-3 当院における破裂椎骨動脈解離性動脈瘤の治療成績と予後因子についての検討
金沢医科大学 脳神経外科学
白神 俊祐
- II Pa 卒中3-P46-4 非出血性の椎骨動脈紡錘状動脈瘤の治療
横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科
間中 浩
- II Pa 卒中3-P46-5 くも膜下出血で発症した椎骨動脈解離性動脈瘤に7年の経過で合併した両側頸部内頸動脈解離の一症例
海老名総合病院 脳神経外科
藤井 咲樹子
- II Pa 卒中3-P46-6 解離性椎骨動脈瘤に対してバイパス + 血管内治療を行った1例
奈良県総合医療センター 脳神経外科
渡邊 知朗
- II Pa 卒中3-P46-7 スtent併用コイル塞栓術で治療された非分岐部嚢状解離性動脈瘤の2例
聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター
野田 昌幸
- II Pa 卒中3-P46-8 塞栓術中のガイディングカテーテルによる内頸動脈解離
福岡大学筑紫病院 脳神経外科
伊香 稔

AVM 2

座長：近藤 礼

山形市立病院済生館 脳神経外科

- II Pb卒外1-P11-1 頸部傍椎体動静脈シャントの1例
馬場記念病院 脳神経外科
前田 一史
- II Pb卒外1-P11-2 血管内治療と頭蓋底アプローチを駆使した後頭蓋窩 high grade AVM に対する手術戦略
東京医科大学 脳神経外科
田中 悠二郎
- II Pb卒外1-P11-3 大脳基底核部及び視床の静脈うっ滞を合併した小脳動静脈奇形の一例
名古屋大学 脳神経外科
今井 資
- II Pb卒外1-P11-4 feeder 分岐部遠位の parent artery に脳動脈瘤を合併した脳動静脈奇形の一例
北九州市立八幡病院 脳神経外科
岩永 充人
- II Pb卒外1-P11-5 非外傷性 Trigeminal cavernous fistula の一治療例
大崎市民病院 脳神経センター脳神経外科
吉田 昌弘
- II Pb卒外1-P11-6 滑車神経麻痺にて発症した小脳血管芽腫の1例
横浜医療センター 脳神経外科
宮原 宏輔
- II Pb卒外1-P11-7 頭蓋頸椎移行部 pial AVF に延髄 AVM を合併した1例
老年病研究所附属病院 脳神経外科
宮本 直子
- II Pb卒外1-P11-8 静脈性血管腫をともなう海綿状血管腫からの脳出血の治療法
関東労災病院 脳神経外科
白銀 一貴
- II Pb卒外1-P11-9 ヒト脳海綿状血管腫における内皮間葉移行 (EndMT) の関与
京都大学医学部 脳神経外科
高田 茂樹

15:00 - 16:00 ポスターセッション 9 (卒外 P09)

未破裂脳動脈瘤 1

座長：山本 拓史

順天堂大学医学部附属静岡病院 脳神経外科

- II Pb 卒外2-P09-1 大型内頸動脈後交通動脈瘤の治療戦略
-Retrograde suction decompression 法の有用性
札幌禎心会病院 脳神経外科
榊原 史啓
- II Pb 卒外2-P09-2 未破裂脳動脈瘤手術時の穿通枝動脈剥離の工夫
と重要性
名張市立病院 脳神経外科
小谷 明平
- II Pb 卒外2-P09-3 MRA 単独 CFD 解析による脳動脈瘤の増大予測
神戸大学医学部 脳神経外科
木村 英仁
- II Pb 卒外2-P09-4 経過観察中に破裂した前交通動脈瘤の CFD 比較解析
穂翔会村田病院 脳神経外科
中村 一仁
- II Pb 卒外2-P09-5 末梢性中脳動脈瘤の特徴及び手術アプローチ
亀田総合病院 脳神経外科
坂田 義則
- II Pb 卒外2-P09-6 バイパス術を併用した後大脳動脈瘤の治療
日本医科大学医学部 脳神経外科
纈纈 健太
- II Pb 卒外2-P09-7 当院における未破裂脳動脈瘤に対する手術教育
昭和大学横浜市北部病院 脳神経外科
藤島 裕丈
- II Pb 卒外2-P09-8 Paraclinoid aneurysm に対する脳ベラを用い
ない手術手技
東大阪市立総合病院 脳神経外科
杉本 正
- II Pb 卒外2-P09-9 Orbital gyrus の形態を意識した sylvian
fissure の剥離について
山田記念病院 脳神経外科
今田 裕尊

未破裂脳動脈瘤 2

座長：池田 典生

宇部興産中央病院 脳神経外科

- ⅡPb卒外2-P12-1 コイル塞栓術後の再発小動脈瘤に対するクリッピング術の Pitfall
札幌白石記念病院
米増 保之
- ⅡPb卒外2-P12-2 未破裂中大脳動脈瘤に対する治療成績と今後の開頭術の役割
名古屋大学医学部 脳神経外科
和田 健太郎
- ⅡPb卒外2-P12-3 後大脳動脈瘤に対するアプローチを意識した外科治療戦略
東京女子医科大学 脳神経外科
石黒 太一
- ⅡPb卒外2-P12-4 有窓クリップを積極的に用いた multi-clipping method
愛知医科大学 脳神経外科
渡部 剛也
- ⅡPb卒外2-P12-5 Transsylvian approach における ICG videoangiography を用いた sylvian fissure の剥離
大西脳神経外科病院 脳神経外科
プリタム グルン
- ⅡPb卒外2-P12-6 脳外科手術支援としての体外ペーシングの使用経験
埼玉県立循環器呼吸器病センター 脳神経外科
鈴木 海馬
- ⅡPb卒外2-P12-7 スtent支援にコイル塞栓術の周術期管理—継時的血小板塊測定に基づく抗血小板療法—
名古屋共立病院 脳神経外科
入江 恵子
- ⅡPb卒外2-P12-8 未破裂動脈瘤の保存的治療中に脳動脈瘤破裂を来した 4 症例
東京医科歯科大学医学部 脳神経外科
中野 智行
- ⅡPb卒外2-P12-9 Distal ACA 動脈瘤クリッピングのアプローチ選択に MRI/MRA/MRV が有用であった 1 例
JCHO 神戸中央病院
永井 利樹

15:00 - 16:00 ポスターセッション 14 (卒外 P14)

未破裂脳動脈瘤 3

座長：出雲 剛

長崎大学 脳神経外科

II Pb卒外2-P14-1 歯周病の重症度および原因菌は脳動脈瘤の発生と破裂に関連する

徳島大学大学院 脳神経外科

吉岡 正太郎

II Pb卒外2-P14-2 未破裂脳動脈瘤フォローアップ外来におけるDICOMビューアの工夫

聖隷浜松病院 脳神経外科

田中 篤太郎

II Pb卒外2-P14-3 Anterior Interhemispheric Approach を迅速に行うための留意点

網走脳神経外科・リハビリテーション病院 脳神経外科

川崎 和凡

II Pb卒外2-P14-4 Dolenc's approach を用いた Paraclinoid aneurysm に対するクリッピングにおける視機能障害

船橋市立医療センター 脳神経外科

畑山 和己

II Pb卒外2-P14-5 太く長いコイルを用いた効率のよい脳動脈瘤コイル塞栓術

筑波メディカルセンター病院 脳神経外科

中居 康展

II Pb卒外2-P14-6 小脳動脈瘤 (3 mm 以下) に対するコイル塞栓術—2.5mm 以下の GDC (360°) 使用経験—

東海大学八王子病院 医学部脳神経外科

小田 真理

II Pb卒外2-P14-7 Direct clipping が困難な中脳動脈瘤に対して flow alteration を行った 2 例

福島県立医科大学医学部 脳神経外科

黒見 洋介

II Pb卒外2-P14-8 Preshaped カテーテルの有用性と pitfall

医仁会武田総合病院 脳神経外科

山田 誠

II Pb卒外2-P14-9 脳動脈瘤の流体力学解析と術中所見および組織所見の関連性

藤田保健衛生大学 脳神経外科

小田 淳平

未破裂脳動脈瘤 4

座長：河野 隆幸

熊本大学医学部 脳神経外科

- II Pb 卒外 3-P10-1 大型血栓化椎骨脳底動脈瘤に対する flow reduction による手術効果
水戸ブレインハートセンター 脳神経外科
畑山 徹
- II Pb 卒外 3-P10-2 スtent 支援脳動脈瘤塞栓術 5 年の経験と中期成績
新潟大学脳研究所 脳神経外科
長谷川 仁
- II Pb 卒外 3-P10-3 当科における LVIS® Jr. の使用経験
新潟脳外科病院 脳神経外科
藤本 剛士
- II Pb 卒外 3-P10-4 脳動脈瘤瘤内塞栓術における assist balloon の役割
広島市立広島市民病院 脳神経外科
廣常 信之
- II Pb 卒外 3-P10-5 術後急速な血栓化を呈した内頸動脈巨大未破裂脳動脈瘤
名古屋大学医学部附属病院 脳神経外科
村岡 真輔
- II Pb 卒外 3-P10-6 コイル塞栓術後に脳実質内多発増強病変が出現した 1 例：親水コーティング塞栓症との関連性について
大川原脳神経外科病院 脳神経外科
大川原 舞
- II Pb 卒外 3-P10-7 Flow diverter 留置後の inflow zone の残存血流による遅発性脳動脈瘤破裂－病理学的検討－
京都大学大学院医学研究科 脳神経外科
池田 宏之
- II Pb 卒外 3-P10-8 「両側」後頭下開頭でトラッピングを行った椎骨動脈巨大血栓化動脈瘤の一例
日本医科大学武蔵小杉病院 脳神経外科
山田 敏雅
- II Pb 卒外 3-P10-9 中小型脳動脈瘤のコイル塞栓術における framing coil プライマリー径の差による治療成績の比較
刈谷豊田総合病院 脳神経外科
今井 資

16:00 - 17:00 ポスターセッション 13 (卒外 P13)

未破裂脳動脈瘤 5

座長：小久保 安昭

山形大学医学部 脳神経外科

- II Pb 卒外 3-P13-1 前床突起近傍内頸動脈瘤の手術治療経験
大阪警察病院 脳神経外科
鄭 倫成
- II Pb 卒外 3-P13-2 Unruptured normal size paraclinoid aneurysm - 分類と手術適応の検討、ならびにその手術手技
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター 脳神経外科
谷野 慎
- II Pb 卒外 3-P13-3 前交通動脈瘤に対する orbito-basal approach の有用性
横浜医療センター 脳神経外科
田中 悠介
- II Pb 卒外 3-P13-4 未破裂中大脳脳動脈瘤壁における CFD 解析と病理所見の検討
秋田県立脳血管研究センター 脳神経外科診療部
遠藤 拓朗
- II Pb 卒外 3-P13-5 破裂脳動脈瘤に併存した多発性脳動脈瘤の現状について
東京都立広尾病院
吉田 賢作
- II Pb 卒外 3-P13-6 複数回開頭手術を要する多発性未破裂脳動脈瘤の治療
聖麗メモリアル病院
岡部 慎一
- II Pb 卒外 3-P13-7 脳底動脈先端部動脈瘤に対する血管内治療
東京労災病院 脳神経外科
比嘉 隆
- II Pb 卒外 3-P13-8 スtent併用脳動脈瘤塞栓術後 3 年経過の間に再治療を要した 3 症例の検討
小倉記念病院 脳卒中センター脳神経外科
坂 真人

12:00 - 12:30 ポスター (看護部門) 1

- ⅡPc卒中看P1-1 TIA 患者のクリニカルパス作成に向けて
～ TIA 入院患者の背景を探る～
杏林大学医学部付属病院 脳卒中センター
櫻井 亜由美
- ⅡPc卒中看P1-2 グアーガム分解物配合の濃厚流動食の使用経験
～ 下痢抑制効果に着目して～
富山県済生会富山病院 看護部 3階病棟
稲見 美津代
- ⅡPc卒中看P1-3 記憶障害患者の障害認識に向けての看護
医療法人宏和会あさい病院
松岡 悠子
- ⅡPc卒中看P1-4 高次脳機能障害患者と家族との関わり 脳卒中
ラウンドでの介入 1例
済生会福岡総合病院
福島 仁美
- ⅡPc卒中看P1-5 脳外科予定手術における患者の高次脳機能や精
神状態の変化
福井大学 看護部
水島 由貴
- ⅡPc卒中看P1-6 脳出血患者における前頭葉機能障害とうつ傾向
福井大学病院 看護学部
藤田 久美子
- ⅡPc卒中看P1-7 当院における摂食嚥下チームを立ち上げにいたるまで
社会福祉法人恩救財団済生会横浜市東部病院 看護部
福島 水絵
- ⅡPc卒中看P1-8 心原性脳梗塞患者の食事摂取への取り組みについて
紀南病院組合立紀南病院 4階回復期病棟
東 基樹
- ⅡPc卒中看P1-9 超急性期脳卒中患者に対する救急外来での初期
対応の取り組み
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院
救急外来看護師
宇城 幸恵
- ⅡPc卒中看P1-10 脳卒中急性期病棟における FIM 導入の取り組み
独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター 看護部
恒吉 美穂

Population Transition and Stroke

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- ⅡPc卒中看P1-11 長女との同居のために経口摂取確立を目指した看護
新城市民病院 看護部
小野田 ちえ
- ⅡPc卒中看P1-12 急性期病棟から回復期リハビリ病棟へ高次脳機能障害患者の継続した看護の検討
～質問紙調査報告～
福井総合病院 看護部脳神経センター
渡邊 芽紅
- ⅡPc卒中看P1-13 経口摂取を目標とした意識レベル改善に向けた看護
特定医療法人柏葉脳神経外科病院 看護部
小西 香
- ⅡPc卒中看P1-14 できるADLとしているADLの違いについて
～看護師とリハビリの介助の差を埋める～
三郷中央総合病院 看護部脳神経外科
今成 祐美
- ⅡPc卒中看P1-15 くも膜下出血後に経口摂取を段階的に進めた症例の看護介入
小倉記念病院 看護部
中村 仁美
- ⅡPc卒中看P1-16 当院における脳卒中再発予防の現状と課題
豊橋市民病院 看護局
平井 あゆ
- ⅡPc卒中看P1-17 脳卒中センターにおける高齢者の退院支援に関する検討
杏林大学医学部付属病院 患者支援センター
中野 真由美
- ⅡPc卒中看P1-18 家に帰りたく希望した傾眠傾向の患者への働きかけ
名古屋大学医学部附属病院 脳神経内科
大野木 香
- ⅡPc卒中看P1-19 看護師が判定する内服薬自己管理導入の妥当性
脳神経センター大田記念病院 医療安全推進部
藤井 美穂
- ⅡPc卒中看P1-20 脳神経外科・神経内科病棟における看護師の危険予測の視点に関する調査
北海道大学病院 6-2ナースステーション
藤本 かおり
- ⅡPc卒中看P1-21 手術待機中の家族が抱える不安に対する援助
埼玉医科大学国際医療センター 看護部脳卒中センター
村松 麻美

ⅡPc卒中看P1-22

新人看護師教育プログラムの開発と評価
－脳血管撮影を行う患者の看護－
おさか脳神経外科病院
安部 美紀

ⅡPc卒中看P1-23

脳卒中院内発症における早期治療への取り組み
と看護師教育の必要性についての検討
昭和大学江東豊洲病院 6B 病棟
中村 麻由美

ⅡPc卒中看P1-24

認定看護師が行う脳卒中予防活動
高知赤十字病院 看護部
谷本 早苗

ⅡPc卒中看P1-25

禁煙サポートチームと脳卒中リハ看護認定看護師の協働による禁煙・脳卒中予防キャンペーンの成果と課題
大阪警察病院
江良 美鈴

ⅡPc卒中看P1-26

摂食嚥下障害看護と脳神経解剖生理の合同学習会の効果～NOBU(脳の部活)でやる気スイッチON!～
豊橋市民病院 看護局
黒木 聡子

ⅡPc卒中看P1-27

患者と共に考えたクモ膜下出血後の生活改善
医療法人愛広会新潟リハビリテーション病院
太田 友美

ⅡPc卒中看P1-28

脳梗塞再発予防の実施状況についての実態調査～パンフレット作成と勉強会の開催を行って～
公立学校共済組合東海中央病院
木戸地 希世美

ⅡPc卒中看P1-29

自作の脳卒中予防パンフレットを用いたスタッフへの教育活動
社会福祉法人農協共済中伊豆リハビリテーションセンター
渡邊 麻美

ⅡPc卒中看P1-30

くも膜下出血急性期のリスク管理と再発予防支援
社会福祉法人恩賜財団済生会中和病院
高山 知基

ⅡPc卒中看P1-31

FAST 指導後入院に至った症例の考察
済生会長崎病院 看護部
中村 さやか

- DAY 1
DAY 2
DAY 3
Poster A
Poster B
Poster C
Poster D
- ⅡPc卒中看P1-32 急性期病棟における軽症脳卒中患者への退院指導システムの構築
社会福祉法人十善会十善会病院 看護部
田栗 寛子
- ⅡPc卒中看P1-33 外来プライマリーナーシングによる退院後療養生活支援の一例
医療法人札幌麻生脳神経外科病院 看護部
中西 友子
- ⅡPc卒中看P1-34 脳梗塞再発予防のための基礎的研究
—初発脳梗塞患者の服薬行動の変化—
香川県立保健医療大学保健医療学部 看護学科
小林 秋恵
- ⅡPc卒中看P1-35 一般病棟における脳卒中患者のせん妄予防と早期改善への取り組み
近森病院 看護部
岡林 鯉絵
- ⅡPc卒中看P1-36 脳梗塞患者の服薬アドヒアランス
荒尾市民病院 中央病棟 3階看護部
小川 優美子
- ⅡPc卒中看P1-37 家に帰りたいという思いをかなえるための介入
医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 脳神経外科
永谷 魅香
- ⅡPc卒中看P1-38 持参薬から見た再発脳梗塞患者の服薬管理行動の分析
香川労災病院
塩田 和代
- ⅡPc卒中看P1-39 回復期リハビリテーション病棟に、摂食・嚥下チーム回診を導入しての検討
医療法人社団三喜会鶴巻温泉病院
岩川 彰子
- ⅡPc卒中看P1-40 NST と作成した「摂食機能療法プロトコール」が有用であった1例
東京女子医科大学東医療センター 看護部
和田 未有
- ⅡPc卒中看P1-41 SCU 入院中の患者の家族における退院支援に関するニーズの調査
東京女子医科大学東医療センター 看護部
東理 純子

ⅡPc卒中看P1-42

入浴動作の自立に向けたチームの取り組み
独自の入浴動作表を用いた前後のFIM効率と
スタッフの意識変化

医療法人榮昌会吉田病院附属脳血管研究所 看護部
植松 宏明

ⅡPc卒中看P1-43

脳卒中患者の障害に応じた排泄介助基準作成に
に向けた意識調査

社会医療法人愛仁会愛仁会リハビリテーション病院 回復期リ
ハビリテーション病棟
前岸 知香

ⅡPc卒中看P1-44

高次脳機能障害患者への看護師の対応力向上を
目指した認定看護師による教育活動

社会福祉法人農協共済中伊豆リハビリテーションセンター 看護部
大田 美穂

ⅡPc卒中看P1-45

回復期病棟での看護師による脳卒中再発予防の
指導実施状況当院看護師へのアンケート調査か
ら得た課題

西広島リハビリテーション病院
渡邊 賢一