

**AVM、AVF の病態と診断**

座長：渡部 洋一

福島赤十字病院 脳神経外科

- 
- ⅢPa卒中1-P47-1 脳ドックで発見された高齢 de novo 脳動静脈奇形の 1 例  
大阪市立総合医療センター 脳神経外科  
 池田 英敏
  - ⅢPa卒中1-P47-2 脳葉出血で発症した高齢者 De Novo AVM の一例  
独立行政法人国立病院機構別府医療センター 脳神経外科  
 永井 康之
  - ⅢPa卒中1-P47-3 出血発症に静脈還流障害の関与が疑われた硬膜動静脈瘻の一例  
平成記念病院 脳神経外科  
 青山 雄一
  - ⅢPa卒中1-P47-4 外科的摘出術後に de novo 病変が観察された脳動静脈奇形の 2 症例  
大分大学医学部 脳神経外科  
 森重 真毅
  - ⅢPa卒中1-P47-5 進行性脊髄症で発症し血管内治療と開頭術で良好な転帰を得た脊髄 dAVF を合併したテント部 dAVF の一例  
大手前病院 脳神経外科  
 千田 賢作
  - ⅢPa卒中1-P47-6 右瞳孔散大を主訴に発見された左前床突起部 dural AVF の一例  
春日井市民病院 脳神経外科  
 林 重正
  - ⅢPa卒中1-P47-7 局在診断に 4D-Angio CT が有用であった Spinal extradural AV Fistula の 1 例  
宮崎大学医学部 臨床神経科学講座脳神経外科学分野  
 齋藤 清貴
  - ⅢPa卒中1-P47-8 診断に時間を要した高齢者脊髄動静脈奇形の 3 例  
島根大学医学部 脳神経外科  
 江田 大武

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- III Pa 卒中1-P47-9 短期間で石灰化病変の出現を認めた横・S 状静脈洞部硬膜動静脈瘻の 2 例  
福岡赤十字病院 脳神経外科  
三木 浩一
- III Pa 卒中1-P47-10 頭部造影検査の cone-beam CT 機能を用いて硬膜動静脈瘻の血管解剖と shunted pouches を同定した一例  
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 脳神経外科  
坂東 鋭明
- III Pa 卒中1-P47-11 小脳出血にて発症し、確定診断に苦慮した上位頸椎 dural AVF の一例  
藤田保健衛生大学医学部 脳神経外科学講座  
田中 里樹
- III Pa 卒中1-P47-12 頭部 MRI にて Jugular Venous Reflux を認めた症例の検討  
埼玉医大国際医療センター 脳神経外科  
大塚 俊宏

11:00 - 12:00 ポスターセッション 50 (卒中 P50)

AVF- 症例報告

座長：牛越 聡

国立病院機構北海道医療センター 脳神経外科

- 
- III Pa 卒中1-P50-1 脳動静脈奇形に対する定位照射線量法後、遅発的に出血性合併症を認めた 3 例  
越谷市立病院 脳神経外科  
鈴木 一幹
- III Pa 卒中1-P50-2 脳幹部に嵌入する静脈瘤出血にて発症した上錐体静脈洞部の硬膜動静脈瘻の 1 例  
東京歯科大学市川総合病院 脳神経外科  
井上 賢
- III Pa 卒中1-P50-3 耳鳴りで発症した頭皮動静脈瘻の 2 例  
昭和大学藤が丘病院 脳神経センター脳神経外科  
桑島 淳氏
- III Pa 卒中1-P50-4 皮質静脈逆流による高次脳機能障害を有する TS sinus dural AVF に対して TAE & selective TVE を行った 1 例  
久留米大学医学部 脳神経外科  
梶原 壮翔

- ⅢPa卒中1-P50-5 Non-sinus type 硬膜動静脈瘻に対する治療成績に関する検討  
大分大学医学部 脳神経外科  
久保 毅
- ⅢPa卒中1-P50-6 Isolate された Transverse sinus の dural AVF に対し、TAE および sinus plasty が有効であった 1 症例  
久留米大学医学部 脳神経外科  
坂本 六大
- ⅢPa卒中1-P50-7 放射線治療で治癒確認後、再出血で発症した脳動静脈奇形の一例  
名古屋第一赤十字病院 脳神経外科  
赤堀 翔
- ⅢPa卒中1-P50-8 術後早期に他部位に再発を来した前頭蓋底部硬膜動静脈瘻の一例  
関西電力病院 脳神経外科  
木下 喬公
- ⅢPa卒中1-P50-9 横静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例（静脈洞形成術と静脈洞塞栓術を併用して治療した一例）  
高知大学医学部 脳神経外科  
樋口 真也
- ⅢPa卒中1-P50-10 一過性の半身麻痺で発症後、数日経過したのちに再出血した脳動静脈奇形の一例  
豊見城中央病院 脳神経外科  
藤井 教雄
- ⅢPa卒中1-P50-11 直達手術により良好な経過を得た後頭蓋窩硬膜動静脈瘻の一例  
公益財団法人東京都保健医療公社荏原病院 脳神経外科  
山川 功太
- ⅢPa卒中1-P50-12 直達手術により治療を行った頭蓋内出血発症の海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の一例  
松阪中央総合病院 脳神経外科  
谷岡 悟

11:00 - 12:00 ポスターセッション 53 (卒中 P53)

## その他の脳卒中 (血管・心臓)

座長：青木 孝親

久留米大学医学部 脳神経外科

- ⅢPa卒中1-P53-1 脳神経領域におけるエンボスフィアを用いた塞栓術の経験  
札幌医科大学医学部 脳神経外科  
飯星 智史
- ⅢPa卒中1-P53-2 当院の脳血管内治療後の穿刺部合併症について  
聖マリアンナ医科大学 脳神経外科  
和久井 大輔
- ⅢPa卒中1-P53-3 脳血管内治療に伴う頭蓋外出血性合併症の検討  
九州大学大学院医学研究院 脳神経外科  
川野 陽祐
- ⅢPa卒中1-P53-4 頭部血管造影検査後に網膜中心動脈閉塞をきたした1例  
大阪警察病院 脳神経外科  
古田 隆徳
- ⅢPa卒中1-P53-5 脳塞栓症を発症した肺動静脈瘻患者に対して急性期血栓除去術を行った一例  
新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科  
森谷 匡雄
- ⅢPa卒中1-P53-6 外傷および内頸動脈剥離術の手術においてハイブリッド手術室が有用であった症例  
安城更生病院 脳神経外科  
太田 圭祐
- ⅢPa卒中1-P53-7 左心房中隔 pouch 様構造物が原因と思われる脳塞栓症の2例  
社会医療法人近森会近森病院 神経内科  
森本 優子
- ⅢPa卒中1-P53-8 心臓カテーテル検査後の脳梗塞の特徴  
武蔵野赤十字病院 循環器科  
原 信博
- ⅢPa卒中1-P53-9 肺塞栓を契機に心房中隔欠損を介して奇異性脳塞栓症を起こした1症例  
独立行政法人労働者健康福祉機構九州労災病院 脳血管内科  
村谷 陽平

ⅢPa卒中1-P53-10

睡眠呼吸障害と卵円孔開存を合併した奇異性脳塞栓症  
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科  
天野 悠

## 11:00 - 12:00 ポスターセッション 56 (卒中 P56)

## その他の脳卒中 (頸部病変など)

座長：上山 憲司  
中村記念病院 脳神経外科

ⅢPa卒中1-P56-1

頸部の放射線治療後に脳塞栓と両側側頭葉前極  
白質の異常信号をきたした一例  
関西電力病院 神経内科  
津崎 光司

ⅢPa卒中1-P56-2

急性期の外科的治療により良好な臨床経過をた  
どった非外傷性脊髄内出血の1例  
富永病院 脳神経外科、脊椎・脊髄治療センター  
長尾 紀昭

ⅢPa卒中1-P56-3

脊髄梗塞症例の経験  
白庭病院 脳神経外科  
知禿 史郎

ⅢPa卒中1-P56-4

脳梗塞との鑑別を要した頸椎硬膜外血腫2例の検討  
国立病院機構仙台医療センター 神経内科  
千葉 哲矢

ⅢPa卒中1-P56-5

TIA 様の片麻痺症状を呈した特発性脊髄硬膜外  
血腫の一例  
西宮渡辺心臓・血管センター  
槌田 昌平

ⅢPa卒中1-P56-6

頸性めまい・椎骨脳底動脈循環不全症で発症し  
た第二頸椎歯突起形成不全の1例  
関西医科大学付属滝井病院 脳神経外科  
岩瀬 正顕

ⅢPa卒中1-P56-7

医原性頸部動静脈瘻の1例  
奈良県総合医療センター 脳神経外科  
内山 佳知

ⅢPa卒中1-P56-8

遺残内頸動脈脳底動脈吻合症例の検討  
獨協医科大学越谷病院 脳神経外科  
河村 洋介

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- ⅢPa卒中1-P56-9 後方循環系の脳梗塞で発症し、遺残原始舌下動脈に同側の頸部内頸動脈狭窄と内頸動脈瘤を合併した1例  
越谷市立病院 脳神経外科  
川村 海渡

11:00 - 12:00 ポスターセッション 59 (卒中 P59)

その他の脳卒中 (症例報告)

座長：赤路 和則  
美原記念病院 脳神経外科

- ⅢPa卒中1-P59-1 嘔吐により生じた脳空気塞栓症の1例  
倉敷中央病院 神経内科  
田端 宏充
- ⅢPa卒中1-P59-2 大麻使用者に発症した脳梗塞の一例  
防衛医科大学校 脳神経外科  
大塚 陽平
- ⅢPa卒中1-P59-3 左右で一致しない同名水平性部分半盲：  
外側膝状体に限局する梗塞  
天理よろづ相談所病院 神経内科  
田中 寛大
- ⅢPa卒中1-P59-4 Optochiasmal apoplexy で発症した視交叉部  
海綿状血管腫の一例  
森山記念病院 脳神経外科  
白水 秀樹
- ⅢPa卒中1-P59-5 血管内治療後に遅発性脳梗塞を合併した解離性  
椎骨動脈瘤の一例  
順天堂大学医学部 脳神経外科  
寺西 功輔
- ⅢPa卒中1-P59-6 くも膜下出血と脳梗塞を同時にきたした前大脳  
動脈解離の1例  
東邦大学医療センター佐倉病院 神経内科  
露崎 洋平
- ⅢPa卒中1-P59-7 大型脳動脈瘤に伴う脳梗塞  
国立病院機構横浜医療センター 神経内科  
小林 絵礼奈

III Pa 卒中1-P59-8

T2\* 強調画像で早期診断可能であった脳深部静脈血栓症の1例

神戸大学大学院医学研究科 神経内科学分野  
辻 佑木生

III Pa 卒中1-P59-9

急性期脳梗塞様発作を示した高齢者てんかん症例

東京都健康長寿医療センター 神経内科  
仙石 鍊平

III Pa 卒中1-P59-10

MRI で視床後部から辺縁系、大脳皮質に過灌流による浮腫性病変を認めた非痙攣性てんかん脳症の1例

医療法人社団共生会介護老人保健施設エコトープ 神経放射線科  
新井 鐘一

III Pa 卒中1-P59-11

敗血症 / 菌血症と脳塞栓症の検討

東京女子医科大学八千代医療センター 神経内科  
鈴木 美紀

III Pa 卒中1-P59-12

認知障害例における脳小血管病と精神症状

松阪中央総合病院 神経内科  
川田 憲一

## 11:00 - 12:00 ポスターセッション 62 (卒中 P62)

### 神経再生・疾患モデル

座長：西村 裕之

西宮協立脳神経外科病院 神経内科

III Pa 卒中1-P62-1

脳梗塞後の内因性神経細胞新生は大脳皮質運動野再構築と機能回復に関連がある

川崎医科大学医学部 生理学2  
城本 高志

III Pa 卒中1-P62-2

脳梗塞に対する細胞移植効果を最大限発揮させるための低酸素負荷トレーニング

長崎大学病院 脳神経外科  
前田 肇

III Pa 卒中1-P62-3

ラット脳梗塞モデルにおけるアデノ随伴ウィルスベクターを用いた IL-10 強発現骨髄間葉系幹細胞移植

日本医科大学大学院研究科 神経内科学分野  
中島 壯崇

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- III Pa 卒中1-P62-4 カニクイザル内包出血モデル作製および運動障害評価法の確立  
横浜市立大学医学研究科 生理学  
中島 和希
- III Pa 卒中1-P62-5 TAFIa 阻害薬 DS-1040：ラット脳内出血高リスクモデルを用いた脳内出血性評価  
第一三共株式会社 循環代謝研究所  
江戸 直子
- III Pa 卒中1-P62-6 カニクイザル脳動脈瘤モデル確立のための新たな試み  
滋賀医科大学医学部 脳神経外科  
辻 敬一
- III Pa 卒中1-P62-7 ラット脳動脈瘤モデル (Hashimoto model) の再評価から得られた脳動脈瘤進展機序の新規知見  
京都大学医学研究科 次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点  
小関 宏和
- III Pa 卒中1-P62-8 動脈瘤コイル塞栓術におけるフィリングコイルの挙動観察  
名古屋大学附属病院 脳神経外科  
伊藤 真史
- III Pa 卒中1-P62-9 脳動脈瘤治療用 occlusion balloon の比較  
流山中央病院 脳神経外科  
東田 哲博

11:00 - 12:00 ポスターセッション 65 (卒中 P65)

神経保護 (基礎)

座長：上田 雅之

日本医科大学付属病院 神経内科

- III Pa 卒中1-P65-1 神経細胞での Ischemic postconditioning はミトコンドリア局在 KATP チャンネルを介し神経保護効果をもたらす  
奈良県立医科大学医学部 脳神経外科  
横山 昇平
- III Pa 卒中1-P65-2 プログラニューリンは TDP-43 の細胞内異常局在の抑制により、脳虚血に対する神経細胞保護効果をもたらす  
新潟大学脳研究所 神経内科  
鳥谷部 真史



- ⅢPa卒中1-P65-3 ラット一過性局所脳虚血に対する EPA-E と DHA-E の効果の差異  
日本医科大学大学院医学研究科 神経内科学分野  
上田 雅之
- ⅢPa卒中1-P65-4 エリスロマイシンの神経保護効果の検討  
順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科  
稲葉 俊東
- ⅢPa卒中1-P65-5 アポリポ E 4 アリルの脳血管拡張メカニズムに及ぼす影響と、白質障害と認知機能障害の研究  
慶應義塾大学医学部 神経内科  
小泉 健三
- ⅢPa卒中1-P65-6 オリゴデンドロサイト前駆細胞と脳白質障害極初期の血液脳関門破綻と関連性  
順天堂大学医学部附属浦安病院 脳神経内科  
宮元 伸和
- ⅢPa卒中1-P65-7 telmisartan の長期投与が高血圧自然発症ラット脳梗塞モデルの neurovascular unit に及ぼす効果の検討  
国立病院機構岡山医療センター 神経内科  
河野 祥一郎
- ⅢPa卒中1-P65-8 脳梗塞後のメラトニン投与は、IL-4によるミクログリアの M2 表現型を誘導し、長期予後を改善する  
横浜市立大学医学部 脳神経外科  
末永 潤
- ⅢPa卒中1-P65-9 虚血性ペナンブラのミクログリアにおけるリゾホスファチジルコリン応答性 iNOS および IL-1 $\beta$  の発現について  
公立昭和病院 神経内科  
猪瀬 悠理
- ⅢPa卒中1-P65-10 急性期脳梗塞における腸内細菌の関与  
順天堂大学医学部 脳神経内科  
栗田 尚英

動脈解離

座長：水成 隆之

日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科

- III Pa卒外1-P15-1 開頭術を行なった破裂解離性脳動脈瘤症例の検討  
東京医科歯科大学 脳神経外科  
河野 能久
- III Pa卒外1-P15-2 出血発症した非外傷性前大脳動脈解離の診断治療  
島根県立中央病院 脳神経外科  
光原 崇文
- III Pa卒外1-P15-3 非典型的解離性動脈瘤に対する当院での治療経験について  
横浜新都心病院 脳神経外科  
内田 賢一
- III Pa卒外1-P15-4 椎骨動脈解離性動脈瘤の塞栓術後の延髄虚血  
東京労災病院 脳神経外科  
門山 茂
- III Pa卒外1-P15-5 破裂頸動脈解離に対し急性期血行再建を行った 1 例  
京都大学医学部 脳神経外科  
佐野 徳隆
- III Pa卒外1-P15-6 くも膜下出血で発症した前大脳動脈近位部 (A1) 解離の 2 例  
さいたま赤十字病院 脳神経外科  
野下 展生
- III Pa卒外1-P15-7 当施設における頭蓋内椎骨動脈解離の検討  
唐津赤十字病院 脳神経外科  
高松 裕一郎
- III Pa卒外1-P15-8 頸椎損傷に伴う外傷性椎骨動脈損傷に起因した脳底動脈閉塞に対して機械的血栓回収術を施行した 1 例  
JCHO 星ヶ丘医療センター 脳神経外科  
金城 雄太
- III Pa卒外1-P15-9 茎突咽頭筋による圧迫に起因した可能性が考えられた頸部内頸動脈解離の一例  
茨城西南医療センター病院 脳神経外科  
関根 智和

ⅢPa卒外1-P15-10

Anterior temporal artery (ATA) の解離性脳動脈瘤破裂のくも膜下出血に対し trapping & bypass を施行した一例

横浜医療センター 脳神経外科  
野田 尚志

14:30 - 15:30 ポスターセッション 48 (卒中 P48)

## 抗凝固、抗血栓療法と脳出血

座長：荒木 芳生

名古屋大学大学院医学系研究科 脳神経外科

ⅢPa卒中2-P48-1

当院における抗凝固療法中の頭蓋内出血症例に対する第 9 因子複合体製剤 (PCC) の使用経験

岡山市立市民病院 脳神経外科  
井上 智

ⅢPa卒中2-P48-2

ワルファリン内服中の頭蓋内出血に対して、凝固因子複合体製剤を使用した症例

福井大学医学部 脳脊髄神経外科  
川尻 智士

ⅢPa卒中2-P48-3

新規経口抗凝固薬服薬中における頭蓋内出血についての検討

淀川キリスト教病院 脳神経外科  
池田 充

ⅢPa卒中2-P48-4

当院における NOAC 内服中の脳出血発症例の検討

太田記念病院 脳神経外科

鹿児島 海衛

ⅢPa卒中2-P48-5

抗血栓療法中に脳出血をきたした 8 例の検討

国家公務員組合連合会呉共済病院 脳神経外科

寺坂 薫

ⅢPa卒中2-P48-6

脳出血症例の検討  
－抗血栓療法に関して－

名古屋掖済会病院  
落合 淳

ⅢPa卒中2-P48-7

抗凝固療法中の脳出血・くも膜下出血

平塚共済病院 脳神経外科

小島 昭雄

ⅢPa卒中2-P48-8

NOAC 内服中に発症した脳出血 15 例の検討

脳神経センター大田記念病院

佐藤 倫由

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- III Pa 卒中2-P48-9 抗血小板剤および抗凝固剤による脳出血リスクの比較・検討  
湘南鎌倉総合病院 薬剤部  
宮田 祐一

14:30 - 15:30 ポスターセッション 51 (卒中 P51)

微小脳出血・凝固・線溶異常

座長：一ノ瀬 努

医療法人徳洲会八尾徳洲会総合病院 脳神経外科

- III Pa 卒中2-P51-1 脳内微小出血の出現に影響する risk factor の検討 - 脳ドック縦断研究 -  
島根大学医学部 内科学講座内科学第三  
中川 知憲
- III Pa 卒中2-P51-2 一過性脳虚血発作様症状を繰り返した円蓋部限局性くも膜下出血の2例  
伊万里有田共立病院 脳神経外科  
田中 達也
- III Pa 卒中2-P51-3 近位側に微小脳出血を伴うテント上 Branch atheromatous disease の臨床特徴  
名古屋第二赤十字病院 神経内科  
大岩 康太郎
- III Pa 卒中2-P51-4 臨床症状を伴う極微小な脳出血を認めた3症例  
横浜南共済病院 神経内科  
城村 裕司
- III Pa 卒中2-P51-5 微小脳出血の数は rt-PA 静注療法施行群に比べ非施行群で多い傾向がある  
佐賀大学医学部 神経内科  
田中 淳
- III Pa 卒中2-P51-6 抗血小板薬内服中における症候性脳出血発症ならびに脳微小出血増加因子に関する検討  
横浜栄共済病院 脳卒中診療科・神経内科  
仲野 達
- III Pa 卒中2-P51-7 抗リン脂質抗体陽性の虚血性脳血管障害：抗血小板薬、新規抗凝固薬 NOAC 無効の再発9症例の報告  
横浜新緑総合病院 脳神経センター(脳神経外科)  
遠藤 純男

III Pa卒中2-P51-8

一過性脳虚血発作を契機に診断しえた先天性プロテインC欠損症の一例

佐賀県医療センター好生館 脳血管内科

榑 佑介

III Pa卒中2-P51-9

抗凝固薬内服中に発症した高齢者後腹膜血腫の治療例

東京医科大学八王子医療センター 救命救急センター

奥村 栄太郎

III Pa卒中2-P51-10

後天性フォン・ヴィレブランド症候群に併発した小脳出血の1例

大阪大学医学部 脳神経外科

尾崎 友彦

III Pa卒中2-P51-11

脳血管内治療患者における術前血小板凝集能に応じたシロスタゾール追加投与の有用性

聖マリアンナ医科大学東横病院 脳卒中センター

深野 崇之

## 14:30 - 15:30 ポスターセッション 54 (卒中 P54)

## その他の頭蓋内出血

座長：橋本 孝朗

東京医科大学病院 脳神経外科

III Pa卒中2-P54-1

非外傷性小児脳内出血の検討

東京医科大学八王子医療センター 脳神経外科

大塚 邦紀

III Pa卒中2-P54-2

脳アミロイド血管症における出血性病変の分布とPiB-PET 所見の検討

相澤病院脳卒中・脳神経センター 神経内科

道傳 整

III Pa卒中2-P54-3

動脈硬化性脳主幹動脈閉塞に合併した多発動脈瘤破裂による脳出血の1例

地域医療機能推進機構星ヶ丘医療センター 脳卒中内科

中永 あやこ

III Pa卒中2-P54-4

短期間に発生し出血に至ったことが確認された感染性脳動脈瘤の2例

東京都済生会中央病院 脳神経外科

小池 和成

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- ⅢPa卒中2-P54-5 年単位で成長を続けた脳出血の2例：  
放射線誘発海綿状血管腫  
医療法人行岡医学研究会行岡病院 脳神経外科  
鈴木 強
- ⅢPa卒中2-P54-6 鑄型状脳室内出血を主体とする破裂脳動脈2症  
例の検討  
水戸ブレインハートセンター 脳神経外科  
大塚 宗廣
- ⅢPa卒中2-P54-7 脳卒中で発症した髄膜腫例についての検討  
今村病院分院脳卒中センター 脳神経外科  
樋渡 貴昭
- ⅢPa卒中2-P54-8 Heparin-Induced Thrombocytopenia によ  
る多発性急性硬膜下血腫を呈した一例  
三井記念病院 脳神経外科  
細野 篤
- ⅢPa卒中2-P54-9 髄膜炎との鑑別を要した下垂体卒中の2症例  
名古屋掖済会病院 神経内科  
上田 雅道

14:30 - 15:30 ポスターセッション 57 (卒中 P57)

くも膜下出血・病態治療学 その他

座長：三浦 正毅  
熊本赤十字病院 脳神経外科

- ⅢPa卒中2-P57-1 くも膜下出血に対する血管内治療後の基礎代謝  
量増加について  
医療法人社団甲友会西宮協立脳神経外科病院 看護部  
永野 彩乃
- ⅢPa卒中2-P57-2 くも膜下出血術後患者における栄養管理  
～管理栄養士病棟常駐による効果～  
済生会熊本病院 栄養部臨床栄養室  
宇治野 智代
- ⅢPa卒中2-P57-3 小規模地方病院における後期高齢者くも膜下出  
血に対する治療の現状  
市立角館総合病院 血管内脳神経外科  
山口 卓
- ⅢPa卒中2-P57-4 80歳以上の破裂動脈瘤患者の転帰  
帝京大学ちば総合医療センター 脳神経外科  
保谷 克巳

- ⅢPa卒中2-P57-5 くも膜下出血症例の実際  
～単一施設での四半世紀における検討～  
医療法人新さっぽろ脳神経外科病院  
布村 克幸
- ⅢPa卒中2-P57-6 南加賀地方のくも膜下出血発症に関連する気象要素  
小松市民病院 脳神経外科  
渡邊 卓也
- ⅢPa卒中2-P57-7 Surgical treatment of non-SAH dissecting  
aneurysms of vertebral artery - PICA  
region.  
Department of Neurosurgery, Fujita Health University  
Banbuntane Hotokukai Hospital  
Alberto Feletti
- ⅢPa卒中2-P57-8 破裂瘤診断に苦慮したミラーイメーシ傍前床突  
起部内頸動脈瘤の一例  
国立病院機構横浜医療センター 脳神経外科  
渡邊 信之
- ⅢPa卒中2-P57-9 右中脳動脈分岐部動脈瘤破裂によるくも膜下  
出血と右被殻出血を同時に発症した1例  
弘善会矢木脳神経外科病院  
木村 誠吾
- ⅢPa卒中2-P57-10 結核性髄膜炎に併発した嚢状動脈瘤破裂による  
くも膜下出血の一例  
名古屋医療センター 脳神経外科  
大野 真佐輔
- ⅢPa卒中2-P57-11 くも膜下出血開頭術後に Brain sag syndrome  
を生じた2例  
公立豊岡病院 脳神経外科  
荒井 篤

## 14:30 - 15:30 ポスターセッション 60 (卒中 P60)

## 脳動脈瘤治療、合併症 (1)

座長：小林 英一

千葉大学医学部附属病院 脳神経外科

- ⅢPa卒中2-P60-1 当施設で行った Stent-assisted coiling と  
Balloon-assisted coiling 95 例の比較検討  
森山記念病院 脳血管内治療科  
朝来野 佳三

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- III Pa卒中2-P60-2 当院における脳動脈瘤塞栓術血栓性合併症の報告  
流山中央病院  
内田 貴範
- III Pa卒中2-P60-3 未破裂前交通動脈瘤に対する治療と合併症  
川崎医科大学附属川崎病院 脳神経外科  
目黒 俊成
- III Pa卒中2-P60-4 未治療の未破裂脳動脈瘤を持つ人の不安と抑うつ及びその関連要因  
獨協医科大学看護学部 看護学科  
林 幸子
- III Pa卒中2-P60-5 未破裂脳動脈瘤術後の高次脳機能に影響する因子  
京都第二赤十字病院 脳神経外科  
山本 紘之
- III Pa卒中2-P60-6 MRI (3D-TOF) における 2種類の脳動脈瘤コイル塞栓術用ステント内腔描出能の比較  
国立循環器病研究センター病院 放射線部  
塩谷 優
- III Pa卒中2-P60-7 脳動脈瘤コイル塞栓術における術前VeryfiNowの結果と術後MRI拡散強調画像の検討  
医療法人榮昌会吉田病院 脳神経外科  
櫻井 靖夫
- III Pa卒中2-P60-8 Fusion Images as a diagnostic and neurosurgical Planning Tool in MVD  
Department of Neurosurgery, Fujita Health University  
Banbuntane Hotokukai Hospital  
Dilshod Mamadaliev
- III Pa卒中2-P60-9 DSA および脳血流アプリケーションを用いた脳動脈瘤症例の研  
旭川医科大学 脳神経外科  
折本 亮介
- III Pa卒中2-P60-10 遅発性に出血性梗塞を起こしたクモ膜下出血の一例  
京都市立病院脳卒中センター 脳神経外科  
村井 望
- III Pa卒中2-P60-11 くも膜下出血で発症した右前頭葉海綿状血管腫の一例  
徳山中央病院 脳神経外科  
稲村 彰紀



脳動脈瘤治療、合併症 (2)

座長：三上 毅

札幌医科大学 脳神経外科

- ⅢPa卒中2-P63-1 アテローム性動脈硬化を認める脳動脈瘤のクリッピング術における虚血合併症の検討  
藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院 脳神経外科  
山城 慧
- ⅢPa卒中2-P63-2 Pterional approach において側頭葉牽引により trigeminocardiac reflex による一過性徐脈を呈した 3 例  
中村記念病院 脳神経外科  
櫻井 卓
- ⅢPa卒中2-P63-3 浅側頭動脈を interposition graft として IC - IC bypass を行った未破裂中大脳動脈瘤の一例  
名古屋大学医学部 脳神経外科  
清水 賢三
- ⅢPa卒中2-P63-4 より安全な Multiple Clipping を行うために (2 社併用クリッピングの利点)  
藤枝市立総合病院 脳神経外科  
堤 将輝
- ⅢPa卒中2-P63-5 脳底動脈先端部巨大部分血栓化動脈瘤にコイル塞栓術を施行し、その後 parkinsonism を来した 1 例  
聖マリア病院 脳神経外科  
坂井 英生
- ⅢPa卒中2-P63-6 総頸動脈閉塞に合併した未破裂後大脳動脈瘤の 2 例  
佐賀大学医学部 脳神経外科  
阿部 竜也
- ⅢPa卒中2-P63-7 未破裂中大脳動脈遠位部動脈硬化性脳動脈瘤の 1 例  
とちぎメディカルセンター下都賀総合病院 脳神経外科  
安納 崇之
- ⅢPa卒中2-P63-8 内頸動脈血栓化動脈瘤から視床下部性下垂体機能不全を呈した 1 例  
春日井市民病院 脳神経外科  
林 重正
- ⅢPa卒中2-P63-9 母血管閉塞後に下肢対麻痺の改善を示した部分血栓化椎骨動脈瘤の一例  
名古屋大学医学部 脳神経外科  
西堀 正洋

DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D

III Pa 卒中2-P63-10 未破裂末梢性前下小脳動脈瘤に対し、ステントアシスト下コイル塞栓術を施行した1例  
国立病院機構大阪医療センター 脳神経外科  
山田 修平

III Pa 卒中2-P63-11 ステント留置によりレスキューした coil migration (M4) の一例  
豊見城中央病院 脳神経外科  
岩上 貴幸

14:30 - 15:30 ポスターセッション 66 (卒中 P66)

症例報告 脳動脈瘤

座長：間瀬 光人  
名古屋市立大学医学部 脳神経外科

III Pa 卒中2-P66-1 PICA involved type の破裂解離性椎骨動脈瘤に対して頭蓋内ステントを併用したコイルリングを施行した症例  
済生会川口総合病院 脳神経外科  
眞上 俊亮

III Pa 卒中2-P66-2 後方循環から Stent Assisted Technique を用いコイル塞栓し得た真の後交通動脈破裂動脈瘤の一例  
康生会武田病院 脳卒中センター  
荻野 英治

III Pa 卒中2-P66-3 FMD を思わせる所見に合併した破裂前交通動脈瘤  
東京医科大学 脳神経外科  
加藤 大地

III Pa 卒中2-P66-4 ジャーミノーマ化学放射線治療後の破裂脳動脈瘤の1例  
筑波大学医学医療系 脳神経外科  
高野 晋吾

III Pa 卒中2-P66-5 母血管の狭窄に伴い自然血栓化を来たした再発増大を繰り返し破裂中大脳動脈動脈瘤の1例  
慶應義塾大学医学部 脳神経外科  
堀口 崇

III Pa 卒中2-P66-6 大動脈解離を合併した破裂脳動脈瘤によるくも膜下出血の1例  
藤田保健衛生大学医学部 脳神経外科  
若子 哲

- III Pa 卒中2-P66-7 開頭クリッピング術後に発生した脳出血の1例  
広島市立広島市民病院 脳神経外科  
橋本 幸繁
- III Pa 卒中2-P66-8 内頸動脈後交通動脈分岐部漏斗状拡大にて動眼  
神経麻痺をきたした一例  
東京医科大学 脳神経外科  
深見 真二郎
- III Pa 卒中2-P66-9 クリッピング後、短期間に再発した未破裂非分  
岐部前大脳動脈瘤の一例  
医療法人北斗北斗病院 脳神経外科  
古川 博規
- III Pa 卒中2-P66-10 正中後頭下開頭を用いた椎骨動脈後下小脳動脈  
分岐部動脈瘤の手術  
独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災病院 脳神経外科  
熊谷 哲也
- III Pa 卒中2-P66-11 頭蓋外内頸動脈閉塞に合併した同側頭蓋内嚢状  
内頸動脈瘤の1例  
富山労災病院 脳神経外科  
吉田 優也
- III Pa 卒中2-P66-12 経シルビウス裂到達法にてクリッピングした前  
脈絡叢動脈末梢部破裂動脈瘤の一例  
自治医科大学医学部 脳神経外科  
横田 英典

14:30 - 15:30 ポスターセッション 16 (卒外 P16)

くも膜下出血 1

座長：天神 博志

日本赤十字社京都第二赤十字病院 脳神経外科

- III Pa 卒外2-P16-1 術中 ICG にて判明した破裂遠位後下小脳動脈  
瘤に動静脈奇形が合併した一例：適切な術前  
診断・手術方針の検討  
北里大学メディカルセンター 脳神経外科  
久須美 真理
- III Pa 卒外2-P16-2 Mirror site に生じた de novo IC-PC 動脈瘤破  
裂によるくも膜下出血の2例  
医仁会武田総合病院 脳神経外科  
田中 秀一

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- III Pa 卒外2-P16-3 Azygos anterior cerebral artery 近位分枝の infundibular dilation 部に新生した破裂微小脳動脈瘤  
独立行政法人国立病院機構長崎医療センター 初期臨床研修プログラム  
吉村 正太
- III Pa 卒外2-P16-4 スtent併用コイル塞栓術後にくも膜下出血を呈した破裂動脈瘤に対し開頭クリッピング術を行った1例  
葛西昌医会病院  
石井 匡
- III Pa 卒外2-P16-5 多発嚢胞腎を合併し繰り返しくも膜下出血を来した1小児例  
奈良県立医科大学医学部 脳神経外科  
田中 祥貴
- III Pa 卒外2-P16-6 後頭蓋窩末梢動脈に発生した破裂嚢状動脈瘤の外科治療  
国立病院機構関門医療センター 脳神経外科  
山下 勝弘
- III Pa 卒外2-P16-7 二期的に治療した前交通動脈脳動脈瘤の一例  
東邦大学医学部 医学科脳神経外科学講座(大森)  
安藤 俊平
- III Pa 卒外2-P16-8 ICG videoangiography を用いたくも膜下出血手術での安全, 正確な distal transsylvian dissection  
近畿大学医学部 脳神経外科  
久保田 尚
- III Pa 卒外2-P16-9 くも膜下出血急性期の炎症系および凝固・線溶系の異常と転帰予測  
手稲溪仁会病院 脳神経外科  
穂刈 正昭
- III Pa 卒外2-P16-10 動脈硬化性脳動脈瘤からのくも膜下出血例の検討  
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 脳神経外科  
森本 雅徳

## 静脈洞血栓症

座長：宮崎 宏道

平塚市民病院 脳神経外科

- ⅢPa卒中3-P49-1 当院における脳静脈血栓症に対する抗凝固療法の有効性と安全性に関する検討  
慶應義塾大学医学部 神経内科  
勝又 雅裕
- ⅢPa卒中3-P49-2 孤発性皮質静脈血栓症の一例：  
MRI 画像の特徴について  
立川総合病院 循環器・脳血管センター神経内科  
田中 陽平
- ⅢPa卒中3-P49-3 非通性水頭症に対する VP シャント後に合併した静脈洞血栓症の一例  
阪和記念病院  
山田 昌稔
- ⅢPa卒中3-P49-4 内頸静脈の深部静脈血栓症にエドキサバンが著効した 1 例  
小田原市立病院 脳神経外科  
篠原 禎雄
- ⅢPa卒中3-P49-5 リバーロキサバンを治療に用いた脳静脈血栓症の 1 例  
新小山市市民病院 神経内科  
亀田 知明
- ⅢPa卒中3-P49-6 脳静脈洞血栓症に対して非ビタミン K 阻害経口凝固薬を用いて治療した 1 例  
長野県厚生連長野松代総合病院 脳神経外科  
村岡 尚
- ⅢPa卒中3-P49-7 海綿状血管腫を発症し、保存加療中に静脈洞血栓症を併発した一例  
板橋中央総合病院 脳神経外科  
佐々木 綾香
- ⅢPa卒中3-P49-8 眼窩内静脈瘤の新たな手術手技の提案  
国家公務員共済組合連合会浜の町病院 脳神経外科  
上坂 十四夫

15:30 - 16:30 ポスターセッション 52 (卒中 P52)

## 脳卒中リハビリ (装具療法とボツリヌス療法)

座長：大田 哲生

旭川医科大学 リハビリテーション科

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- ⅢPa卒中3-P52-1 重度片麻痺症例に対する長下肢装具を用いた歩行訓練の効果－表面筋電図による評価－  
北播磨総合医療センター リハビリテーション室  
諏訪原 司
- ⅢPa卒中3-P52-2 脳卒中患者に対する下肢装具療法の意識調査  
北播磨総合医療センター リハビリテーション科  
細見 雅史
- ⅢPa卒中3-P52-3 当院理学療法士の装具療法に対する意識調査  
～装具検討会を取り入れて～  
吉田病院附属脳血管研究所  
澤井 梨恵
- ⅢPa卒中3-P52-4 BTX-A 療法と装具療法の併用に潜む危険性  
岩砂病院・岩砂マタニティ リハビリテーション科  
加藤 雅大
- ⅢPa卒中3-P52-5 第2趾 clawing に長趾屈筋が関与していなかった一症例  
岩砂病院・岩砂マタニティ リハビリテーション科  
矢代 真也
- ⅢPa卒中3-P52-6 生活期において、ボツリヌス療法および経頭蓋磁気刺激を施行し身体機能、ADL に改善を認めた症例  
桔梗ヶ原病院 リハビリテーション部  
橋爪 孝幸
- ⅢPa卒中3-P52-7 当院での短期入院ボツリヌス＋リハビリテーション併用療法におけるセラピストの関わり  
高知赤十字病院 リハビリテーション科  
西本 剛久
- ⅢPa卒中3-P52-8 当院でのボツリヌス療法の取り組み  
甘日市記念病院 脳神経外科  
高柿 尚始
- ⅢPa卒中3-P52-9 脳卒中片麻痺患者に対する下肢ボツリヌス療法及び理学療法の効果 - 痙縮の程度による検討 -  
福井総合病院 リハビリテーション課理学療法室  
野村 友美

III Pa卒中3-P52-10

当院におけるボツリヌス療法の地域連携と院内連携  
公立藤田総合病院 脳神経外科  
佐藤 昌宏

15:30 - 16:30 ポスターセッション 55 (卒中 P55)

脳卒中リハビリ (FIM)

座長：佐伯 覚

産業医科大学医学部 リハビリテーション医学

III Pa卒中3-P55-1

排泄動作自立を目指して  
～当院でのFIMを用いた取り組み～  
筑波メディカルセンター病院 診療技術部リハビリテーション療法科  
光谷 貴幸

III Pa卒中3-P55-2

回復期リハ病棟における住宅訪問での看護師同行判断基準の調査  
～FIMによる基準作りのための一考察～  
医療法人社団寿量会熊本機能病院 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師  
菊池 希

III Pa卒中3-P55-3

脳卒中発症 2週時 FIM でみた回復期退院時の  
転帰に関わる要因  
福井県済生会病院 脳卒中センターリハビリテーション部門  
高畑 友宏

III Pa卒中3-P55-4

脳卒中急性期リハビリにて免荷式リフト導入前後における比較検討  
阪和記念病院 リハビリテーション部  
徳田 和宏

III Pa卒中3-P55-5

急性期脳卒中患者におけるリハビリテーション開始時の意識障害重症度と FIM 運動項目の調査  
地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院 脳卒中センターリハビリテーション科  
久保 美帆

III Pa卒中3-P55-6

作業療法士が脳卒中ケアユニットの専任である特色  
福井県済生会病院 脳卒中センターリハビリテーション部門  
岩崎 香里

III Pa卒中3-P55-7

脳梗塞症例における回復期退院時 FIM に影響を及ぼす要因－急性期初期評価からの検討－  
湘南鎌倉総合病院 リハビリテーション科  
澤田 勇輝

DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D

III Pa卒中3-P55-8 入院時排尿管理能力が退院時歩行自立に与える影響  
埼玉県総合リハビリテーションセンター 理学療法科  
西尾 尚倫

III Pa卒中3-P55-9 急性期脳卒中センターにおける高齢脳卒中患者のADL能力と転帰先  
杏林大学医学部付属病院 脳卒中センター  
土井 麻莉子

15:30 - 16:30 ポスターセッション 58 (卒中 P58)

### 脳卒中リハビリ (早期離床・退院支援・その他)

座長：渡辺 進  
熊本機能病院 神経内科

III Pa卒中3-P58-1 脳卒中患者に対する Driving Simulator を用いた自動車運転リハビリテーションの有用性と今後の展望  
医療法人財団県南病院 脳神経外科  
高田 智也

III Pa卒中3-P58-2 急性期病院からの自動車運転評価実施の必要性  
社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院  
藤田 拓郎

III Pa卒中3-P58-3 当院の急性期脳卒中患者における離床阻害因子。  
地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院 脳卒中センターリハビリテーション科  
高杉 あゆみ

III Pa卒中3-P58-4 当院におけるくも膜下出血患者の早期離床に向けての検討  
済生会福岡総合病院 リハビリテーション室  
吉村 諭

III Pa卒中3-P58-5 急性期脳梗塞機械的血栓回療法後症例における離床プロトコル負荷試験時の血圧反応逸脱に関連する因子の検討  
聖マリアンナ医科大学東横病院 リハビリテーション室  
八木 麻衣子

III Pa卒中3-P58-6 脳梗塞急性期の離床時における10分間の血圧・症状観察についての検討  
聖マリアンナ医科大学病院 リハビリテーション部  
小野 順也



- ⅢPa卒中3-P58-7 急性期病院における脳卒中患者の機能回復への試みとその効果  
中部労災病院 看護部  
高谷 貴子
- ⅢPa卒中3-P58-8 脳卒中ケアユニット開設が急性期脳卒中患者へのリハビリテーション介入と転帰時ADLに及ぼす効果  
北里大学病院 リハビリテーション部  
松丸 純佳
- ⅢPa卒中3-P58-9 大学病院におけるSCU開設と急性期リハビリテーション導入の効果  
高知大学医学部 脳神経外科  
上羽 佑亮
- ⅢPa卒中3-P58-10 ADLからみた80歳以上の急性期脳卒中患者の特徴  
那須赤十字病院 リハビリテーション科部  
岡崎 大征
- ⅢPa卒中3-P58-11 急性期脳卒中患者における摂食機能療法-5年間の追跡調査から-  
福井県済生会病院 脳卒中センターリハビリテーション部門  
谷口 薫平

## 15:30 - 16:30 ポスターセッション 61 (卒中 P61)

## 脳卒中リハビリ (機能予後予測・症例報告)

座長：橋本 洋一  
苫小牧東病院

- ⅢPa卒中3-P61-1 脳内出血症例における運動機能予後予測に Diffusion Tensor imaging (DTI) は有用か。  
医仁会武田総合病院 脳神経外科  
横山 邦生
- ⅢPa卒中3-P61-2 視床出血 3例の検討  
国家公務員共済組合連合会横浜栄済病院  
浅間 愛
- ⅢPa卒中3-P61-3 小脳梗塞の拡散テンソル画像 (Diffusion Tensor Imaging:DTI) と運動失調の関係  
草津総合病院 リハビリテーション科  
山本 敏雄

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- III Pa卒中3-P61-4 脳損傷周辺領域に可塑的变化を誘導しリハビリテーション効果を促進する低分子化合物の同定  
横浜市立大学大学院医学研究科 生理学教室 / 神経内科学・脳卒中医学  
阿部 弘基
- III Pa卒中3-P61-5 視床出血の予後の検討  
杏林大学医学部附属病院 リハビリテーション室  
永堀 啓
- III Pa卒中3-P61-6 脳梗塞患者の麻痺側の違いによるトイレ動作自立に関連する因子の検討  
医療法人鉄蕉会亀田メディカルセンター リハビリテーション室  
宇田川 絵美
- III Pa卒中3-P61-7 脳卒中患者における発症早期からの歩行の予後予測について  
近森病院 理学療法科  
齊藤 佑太
- III Pa卒中3-P61-8 急性期脳梗塞患者において自宅退院に影響する因子  
亀田総合病院 リハビリテーション室  
太田 幸將
- III Pa卒中3-P61-9 維持透析患者のくも膜下出血術後、透析中のリハビリテーション介入した1例  
NTT 東日本関東病院 リハビリテーション科  
佐藤 亮輔
- III Pa卒中3-P61-10 失語症をきたした左視床出血  
杏林大学医学部附属病院 脳卒中センター  
宅 美貴子

15:30 - 16:30 ポスターセッション 64 (卒中 P64)

急性期リハビリ (HAL・磁気刺激)

座長：安保 雅博

東京慈恵会医科大学附属病院 リハビリテーション医学

- III Pa卒中3-P64-1 脳卒中急性期患者における装着型ロボット HAL を使用した歩行練習における効果の検討  
筑波大学附属病院 リハビリテーション部  
晝田 佳世
- III Pa卒中3-P64-2 脳卒中急性期片麻痺患者の下肢機能に対する HAL 単関節タイプを用いた即時的効果の検討  
医療法人社団医修会大川原脳神経外科病院  
平塚 健太

- ⅢPa卒中3-P64-3 脳卒中急性期片麻痺患者に対する装着型ロボット HAL の上肢への使用経験  
筑波大学附属病院 リハビリテーション部  
山中 ひとみ
- ⅢPa卒中3-P64-4 急性期内包梗塞患者に対する反復経頭蓋磁気刺激の効果  
横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 神経内科  
渡邊 耕介
- ⅢPa卒中3-P64-5 脳卒中片麻痺患者の上肢に対する高頻度反復経頭蓋磁気刺激と振動誘発運動感覚錯覚の併用による治療効果  
医療法人穂翔会村田病院 リハビリテーション科  
石橋 凜太郎
- ⅢPa卒中3-P64-6 失語症に対する反復性経頭蓋磁気刺激治療の有効性  
京都大原記念病院  
浦部 博志
- ⅢPa卒中3-P64-7 脳卒中重度上肢麻痺における低頻度反復磁気刺激とリハビリテーションの併用治療の効果  
河村病院 神経内科  
河村 信利
- ⅢPa卒中3-P64-8 皮質脊髄路の損傷程度と低頻度反復経頭蓋磁気刺激の治療効果  
医療法人穂翔会村田病院 リハビリテーション科  
湯川 喜裕
- ⅢPa卒中3-P64-9 二層キロヘルツ交流波を用いた機能的電気刺激療法による病側一次感覚野の賦活範囲の変化  
福井大学医学部 第2内科  
山村 修
- ⅢPa卒中3-P64-10 脳卒中後嚥下障害に対する頸部干渉波刺激装置の治療効果  
各務原リハビリテーション病院 神経内科  
和座 雅浩

15:30 - 16:30 ポスターセッション 67 (卒中 P67)

## 回復期リハビリと嚥下評価

座長：橋本 茂樹

札幌西円山病院 リハビリテーション科

- ⅢPa卒中3-P67-1 急性期における経口摂取自立に向けた多職種連携の重要性  
社会医療法人杏嶺会一宮西病院 看護部  
西川 明美
- ⅢPa卒中3-P67-2 急性期脳卒中患者の VE による嚥下機能評価と退院時の食形態予測  
地域医療振興協会市立奈良病院 臨床研修センター  
井上 貴雅
- ⅢPa卒中3-P67-3 急性期脳卒中患者の誤嚥性肺炎とその要因について  
地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院 脳卒中センターリハビリテーション科  
安ヶ平 菜都子
- ⅢPa卒中3-P67-4 脳卒中における胃瘻造設の必要性の予測  
足利赤十字病院 リハビリテーション科  
中村 智之
- ⅢPa卒中3-P67-5 脳血管障害者における階段昇降が骨格筋量を含む体組成に与える影響  
星城大学リハビリテーション学部  
大古 拓史
- ⅢPa卒中3-P67-6 重度感覚障害を呈した片麻痺患者に対し手指巧緻性再獲得を目指した症例  
～肩甲帯と体幹の正中性に着目して～  
医療法人社団三喜会横浜新緑総合病院 リハビリテーション部  
福永 美咲
- ⅢPa卒中3-P67-7 回復期リハ病院の脳卒中症例の急変に影響を及ぼす因子の検討 一栄養スクリーニングに注目して一  
済生会神奈川県病院  
西田 大輔
- ⅢPa卒中3-P67-8 回復期病棟で重度嚥下障害に対する多職種連携による包括的介入  
医療法人財団三喜会鶴巻温泉病院  
藤田 聡志

III Pa卒中3-P67-9

## 回復期リハ病棟における脳卒中患者の家族に対する介護支援パンフレットの紹介

社会福祉法人農協共済中伊豆リハビリテーションセンター リハビリテーション部理学療法科

本島 直之

III Pa卒中3-P67-10

## 脳卒中患者における阻害因子が複合的にADL帰結に与える影響—入院時ADLによる違い—

藤田保健衛生大学七栗サナトリウム リハビリテーション科

岡本 さやか

III Pa卒中3-P67-11

## 出血性脳卒中患者に対する誤嚥性肺炎予防的介入の試み

済生会熊本病院 脳卒中センター脳神経外科

竹崎 達也

## 15:30 - 16:30 ポスターセッション 17 (卒外 P17)

## くも膜下出血 4

座長：山田 勝

大和市立病院 脳神経外科

III Pa卒外3-P17-1

## X-ray angiography perfusion analysis にてバイパス術の選択を決定した blister-like の破裂内頸動脈瘤の 2 例

神戸市立医療センター中央市民病院 脳神経外科・脳卒中センター

谷 正一

III Pa卒外3-P17-2

## 破裂後大脳動脈末梢部動脈瘤の 2 例

国立病院機構奈良医療センター 脳神経外科

下川原 立雄

III Pa卒外3-P17-3

## 脳梁に血腫を伴い半球離断症状を呈したくも膜下出血の 1 例

市立奈良病院 脳神経外科

森本 堯之

III Pa卒外3-P17-4

## くも膜下出血後続発性水頭症と血腫局在との関連についての検討

千葉県循環器病センター

石毛 聡

III Pa卒外3-P17-5

## 内頸動脈血豆状破裂脳動脈瘤にコイル塞栓術を行った 1 例

一宮西病院 脳神経外科

宮寄 章宏

## Population Transition and Stroke

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- III Pa 卒外3-P17-6 PCA 動脈瘤の治療成績(手術アプローチの検討)  
成田赤十字病院 脳神経外科  
中村 道夫
- III Pa 卒外3-P17-7 くも膜下出血後脳血管攣縮評価における CT perfusion 所見の検討  
社会医療法人医仁会中村記念病院 脳神経外科脳卒中センター  
麓 健太郎
- III Pa 卒外3-P17-8 くも膜下出血で発症した肺原発の腫瘍性多発性脳動脈瘤の1例  
東京女子医科大学付属八千代医療センター  
清水 篤
- III Pa 卒外3-P17-9 動眼神経内血腫を来たした破裂内頸動脈後交通動脈瘤の1例  
山口大学大学院医学系研究科 脳神経外科学分野  
清平 美和

## 脳出血

座長：陶山 一彦

長崎みなとメディカルセンター 脳神経外科

- ⅢPb卒外1-P18-1 脳葉出血を生じた脳アミロイド血管症の手術は安全か？  
福井大学医学部 脳脊髄神経外科  
有島 英孝
- ⅢPb卒外1-P18-2 急性水頭症を伴った視床出血に対する神経内視鏡手術の有用性  
中村記念病院 脳神経外科  
野村 亮太
- ⅢPb卒外1-P18-3 脳腫瘍に起因する脳出血の症例  
豊橋市民病院 脳神経外科  
芝 良樹
- ⅢPb卒外1-P18-4 高齢者の皮質下出血に対する手術加療は入院期間を短縮するか？  
三重県立総合医療センター 脳神経外科  
岡田 健
- ⅢPb卒外1-P18-5 被殻出血に対する顕微鏡下小開頭血腫除去術  
八尾徳洲会総合病院 脳神経外科  
吉村 政樹
- ⅢPb卒外1-P18-6 内視鏡下脳内血腫除去術の課題と展望  
一視床出血の手術に向けて—  
府中恵仁会病院 脳神経外科  
陶山 大輔
- ⅢPb卒外1-P18-7 感染性脳動脈瘤破裂による脳出血で発症した感染性心内膜炎に対し、塞栓術・開心術・開頭術を施行した1例  
医仁会武田総合病院 脳神経外科  
杉江 亮
- ⅢPb卒外1-P18-8 初診時のCTにて硬膜下血腫のみを呈した破裂脳動脈瘤の2例  
東京女子医科大学東医療センター 脳神経外科  
黒井 康博
- ⅢPb卒外1-P18-9 感染性心内膜炎に伴う頭蓋内出血の2例  
奈良県西和医療センター 脳神経外科  
藤本 京利

もやもや病

座長：橋本 宏之

大阪府立急性期総合医療センター 脳神経外科

ⅢPb卒外1-P21-1 もやもや病に対する STA-MCA bypass 後に術中急性閉塞した 4 例の検討  
名古屋大学医学部 脳神経外科  
宇田 憲司

ⅢPb卒外1-P21-2 もやもや病に対する間接バイパス術後脳血行動態の経時的評価  
翠清会梶川病院 脳神経外科  
石井 洋介

ⅢPb卒外1-P21-3 ラット慢性脳虚血モデルに対する血行再建術後の脳血流評価  
岡山大学大学院脳神経外科  
西廣 真吾

ⅢPb卒外1-P21-4 もやもや病における多彩な臨床症状と脳循環不全の関係について  
北海道大学 脳神経外科  
伊藤 康裕

ⅢPb卒外1-P21-5 非もやもや病小児閉塞性脳血管障害 3 例の治療経験  
名古屋大学 脳神経外科  
荒木 芳生

ⅢPb卒外1-P21-6 出血発症もやもや病に対する内視鏡下脳内血腫除去術の臨床経験  
東京医科大学 脳神経外科  
中島 伸幸

ⅢPb卒外1-P21-7 もやもや病術後に生じる皮質下 T2 signal intensity の変化と一過性の神経症状 (TNEs) の関連  
千葉県循環器病センター 脳神経外科  
町田 利生

ⅢPb卒外1-P21-8 出産直後に脳梗塞をきたした Protein Z 欠乏症合併もやもや病の一例  
黒部市民病院 脳神経外科  
丸山 邦隆



III Pb 卒外1-P21-9

もやもや病に対する STA-MCA bypass 術を安全・確実に行う要点と、同一術者における術後中期成績

埼玉医科大学国際医療センター 脳卒中外科  
池田 俊貴

III Pb 卒外1-P21-10

成人発症両側性 de novo もやもや病の 1 手術例  
東北大学大学院医学系研究科 神経外科学分野  
田代 亮介

**14:30 - 15:30 ポスターセッション 19 (卒外 P19)****くも膜下出血 2**

座長：齊藤 敦志

青森県立中央病院 脳神経外科

III Pb 卒外2-P19-1

Sylvian hematoma を伴った破裂中大脳動脈瘤の検討

関西医科大学附属枚方病院 脳神経外科  
吉村 晋一

III Pb 卒外2-P19-2

年齢の考慮は治療の内科化を促す

目白病院 脳神経外科  
前川 正義

III Pb 卒外2-P19-3

高齢者くも膜下出血に対する術開頭部と対側血腫における考え方

一対側優位と超高齢者 SAH 症例を踏まえて一  
岡波総合病院 脳神経外科  
西岡 利和

III Pb 卒外2-P19-4

パーキンソン病に生じた、くも膜下出血の一例

京都市びわこ病院 脳卒中・神経疾患センター脳神経外科  
山上 達人

III Pb 卒外2-P19-5

出血発症した前方循環仮性脳動脈瘤の 3 例

福島県立医科大学 脳神経外科  
織田 恵子

III Pb 卒外2-P19-6

当院における院外心肺停止で発症したくも膜下出血の治療成績

製鉄記念広畑病院 脳神経外科  
魚住 洋一

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- III Pb 卒外2-P19-7 破裂脳動脈瘤急性期にステント併用コイル塞栓術の周術期管理(抗血小板・抗凝固療法について)  
昭和大学藤が丘病院 脳神経外科  
松本 浩明
- III Pb 卒外2-P19-8 蛇行した M 1 に 5 個の動脈瘤のある出血発症例に対してクリッピング術後に母血管がリモデリングした 1 例  
千葉メディカルセンター  
久保田 俊介
- III Pb 卒外2-P19-9 WFNS grade 5 の重症くも膜下出血症例の治療成績  
福岡市民病院 脳神経外科  
福島 浩
- III Pb 卒外2-P19-10 Recurrent artery of Heubner に発生した動脈瘤破裂によりくも膜下出血を来した 1 例  
大津赤十字病院 脳神経外科  
川上 理

14:30 - 15:30 ポスターセッション 22 (卒外 P22)

くも膜下出血 3

座長：波多野 武人

福井赤十字病院 脳神経外科

- 
- III Pb 卒外2-P22-1 前下小脳動脈遠位部破裂脳動脈瘤の一例  
周南記念病院 脳神経外科  
本田 優
- III Pb 卒外2-P22-2 くも膜下出血後ドレナージによる水頭症発症についての検討  
西宮協立脳神経外科病院 脳神経外科  
遠藤 秀
- III Pb 卒外2-P22-3 高齢者の破裂脳動脈瘤によるくも膜下出血症例の治療成績  
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター  
大塚 真司
- III Pb 卒外2-P22-4 当院における内頸動脈前壁動脈瘤の治療成績  
亀田総合病院 脳神経外科  
島田 健司
- III Pb 卒外2-P22-5 中大脳動脈血栓化動脈瘤の 2 症例  
香川大学医学部 脳神経外科  
岡内 正信

- ⅢPb卒外2-P22-6 クモ膜下血腫による頸髄圧迫が急性頸髄症を惹起した perimedullary arteriovenous fistula の 1 例  
倉敷中央病院 脳神経外科  
川崎 敏生
- ⅢPb卒外2-P22-7 1 本の Target NANO 360 coil で治療した小型破裂脳動脈瘤の 2 症例  
公立藤岡総合病院 脳神経外科  
大瀧 寛也
- ⅢPb卒外2-P22-8 80 歳以上のくも膜下出血症例に対する血管内治療：全身麻酔の安全性と有用性の検討  
広南病院 神経麻酔科  
小濱 みさき
- ⅢPb卒外2-P22-9 破裂解離性脳動脈瘤に対する動脈瘤用ステント併用コイル塞栓術  
兵庫県立姫路循環器病センター 脳神経外科  
杉原 正浩
- ⅢPb卒外2-P22-10 高齢者くも膜下出血の予後についての検討  
国立病院機構嬉野医療センター 脳神経外科  
土持 諒輔

15:30 - 16:30 ポスターセッション 20 (卒外 P20)

硬膜動静脈瘻

座長：岐浦 禎展

県立広島病院 脳神経外科・脳血管内治療科

- ⅢPb卒外3-P20-1 直達手術を要した dAVF の血管内治療と問題点  
前橋赤十字病院  
山口 玲
- ⅢPb卒外3-P20-2 術中に両側皮質静脈流出を認めた前頭蓋底硬膜動静脈瘻の 1 例  
順天堂大学医学部附属練馬病院 脳神経外科  
関口 和哉
- ⅢPb卒外3-P20-3 術後に生じた出血発症の硬膜動静脈瘻の手術症例  
大阪警察病院 脳神経外科  
角谷 美帆
- ⅢPb卒外3-P20-4 流出静脈凝固離断術で治療した頭蓋頸椎移行部硬膜動静脈ろうの 3 例  
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 脳神経外科  
榊原 陽太郎

- III Pb 卒外3-P20-5 内頸動脈と遺残三叉神経動脈に瘻孔が存在し、血管内治療にて治癒し得た外傷性内頸動脈海綿静脈洞瘻の一例  
JA 広島総合病院 脳神経外科  
阿美古 将
- III Pb 卒外3-P20-6 テント部硬膜動静脈瘻 3 例の治療経験  
愛知医科大学医学部 脳神経外科  
松尾 直樹
- III Pb 卒外3-P20-7 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻における臨床症状の術後転帰に関する検討  
社会医療法人医仁会中村記念病院 脳神経外科  
荻野 達也
- III Pb 卒外3-P20-8 錐体静脈硬膜動静脈瘻 (dAVF) の 3 例  
館林厚生病院 脳神経外科  
松本 正弘
- III Pb 卒外3-P20-9 静脈性梗塞部に発生した dural and pial arteriovenous fistula の 1 例  
昭和大学藤が丘病院 脳神経外科  
武井 洋介
- III Pb 卒外3-P20-10 外傷性頸動脈海綿状脈洞瘻に対する脳血管内治療  
名古屋第一赤十字病院 脳神経外科  
服部 健一

12:00 - 12:30 ポスター (看護部門) 2

- ⅢPd卒中看護P2-1 脳卒中患者のせん妄に対する看護システムの試み  
医療法人榮昌会吉田病院 附属脳血管研究所  
大嶋 耕平
- ⅢPd卒中看護P2-2 くも膜下出血後の多発脳梗塞により視覚・言語・意識障害を呈した方へのアプローチ：症例報告  
国立病院機構名古屋医療センター  
加藤 美奈子
- ⅢPd卒中看護P2-3 混合性失語の患者へ ADL 再構築に向けた関わり～排泄・食事動作の確立に向けて～  
公益財団法人筑波メディカルセンター 看護部門  
村田 絵理
- ⅢPd卒中看護P2-4 急性期病院における脳卒中患者の高次脳機能障害に対する他職種との関わり  
香川県立中央病院 看護部  
宮武 加奈
- ⅢPd卒中看護P2-5 舌圧を用いた急性期脳卒中患者の入院時ベッドサイド初期評価の有用性に関する検討  
翠清会梶川病院 看護部  
山本 春菜
- ⅢPd卒中看護P2-6 急性期脳卒中患者の絶食期間の背景と予後に関する実態調査  
翠清会梶川病院 薬剤部  
松尾 しのぶ
- ⅢPd卒中看護P2-7 急性期脳卒中患者の摂食嚥下状態と食形態についての状況調査  
翠清会梶川病院 栄養部  
河手 智子
- ⅢPd卒中看護P2-8 くも膜下出血術後急性期患者の歩行自立を目指した看護介入  
朝日大学歯学部附属村上記念病院 3階西病棟  
小崎 明美
- ⅢPd卒中看護P2-9 脳卒中及び半側空間無視における頭部回旋位の発生に関する要因の検討  
長崎大学病院 看護部  
前田 香代子

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- ⅢPd卒中看P2-10 自宅で子供と3人の生活を目指した看護  
地方独立行政法人三重県立総合医療センター  
木嶋 美穂
- ⅢPd卒中看P2-11 脳卒中センターにおける看護師の介入の有用性  
～ICFコアセットを用いた検討～  
杏林大学医学部附属病院 脳卒中センター  
藤林 亜弥
- ⅢPd卒中看P2-12 脳卒中ケアユニットの新規立ち上げと救急部との連携  
医療法人榮昌会吉田病院 附属脳血管研究所看護部  
岡 秀之
- ⅢPd卒中看P2-13 チーム医療で取り組むt-PA治療開始時間短縮  
国立病院機構大阪南医療センター 看護部  
和田 順也
- ⅢPd卒中看P2-14 脳主幹動脈閉塞における血栓回収術に対する時間短縮に向けた課題  
医療法人聖麗会聖麗メモリアル病院  
渡辺 将士
- ⅢPd卒中看P2-15 くも膜下出血術後における急性期栄養管理への看護介入  
社会医療法人医仁会中村記念病院  
五戸 祐子
- ⅢPd卒中看P2-16 当施設のSCUにおけるミラーセラピー導入  
済生会松阪総合病院  
中山 由紀子
- ⅢPd卒中看P2-17 嚥下機能評価表の使用による経口摂取獲得率向上に対する効果  
公立昭和病院 看護部  
滝澤 康代
- ⅢPd卒中看P2-18 認知機能低下を認める脳卒中患者に対する院内  
デイケアの有用性 - 急性期病院での取り組み -  
福井県済生会病院 脳卒中センター看護部  
森田 由紀子
- ⅢPd卒中看P2-19 脳卒中急性期病院における経管栄養から経口摂取移行に関わる因子の調査  
徳島赤十字病院 看護部  
前田 春香
- ⅢPd卒中看P2-20 脳幹出血患者の経口摂取へのアプローチ  
日本赤十字社高知赤十字病院 看護部  
浜田 理美

- ⅢPd卒中看P2-21 患者の意思決定を引き出す看護  
市立砺波総合病院  
池守 実智代
- ⅢPd卒中看P2-22 脳卒中ケアユニットにおけるリハビリテーション看護のあり方  
広南病院 看護部  
新貝 紫帆
- ⅢPd卒中看P2-23 看護師介入による嚥下評価基準の作成・導入と今後の課題  
岩手県立中央病院 看護部  
菊池 愛
- ⅢPd卒中看P2-24 脳卒中発症患者の早期介入に共有ツールを作成し使用した結果  
小倉記念病院 看護部  
黒岩 祐加
- ⅢPd卒中看P2-25 摂食機能療法導入に向けた看護師の関わり  
伊勢赤十字病院  
畑中 佑介
- ⅢPd卒中看P2-26 急性期重症脳出血患者と配偶者に対する看護介入  
市立長浜病院 SCU  
平山 知沙
- ⅢPd卒中看P2-27 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師資格取得と実践活動  
旭川赤十字病院  
武藤 環
- ⅢPd卒中看P2-28 理学療法士と協働した高度肥満患者のリハビリテーションの一例  
名古屋第一赤十字病院 看護部脳神経センター  
井内 豊子
- ⅢPd卒中看P2-29 地域医療連携パスを用いた回復期転院促進の取り組み  
順天堂大学浦安病院 看護部  
佐々木 亜子
- ⅢPd卒中看P2-30 脳神経手術後患者における身体拘束最小化に向けた評価指標の導入  
京都第一赤十字病院 看護部 B4階病棟  
渡辺 恵美
- ⅢPd卒中看P2-31 脳卒中急性期摂食・嚥下障害患者への看護師による統一した嚥下評価の実践  
社会医療法人財団董仙会恵寿総合病院 HCU  
川江 辰徳

- DAY 1  
DAY 2  
DAY 3  
Poster A  
Poster B  
Poster C  
Poster D
- ⅢPd卒中看P2-32 誤嚥性肺炎予防のリスクマネジメント  
～アセスメントツールを使用した看護介入～  
東京都立広尾病院 看護部看護科  
吉田 瞳
- ⅢPd卒中看P2-33 脳血管障害入院患者に対する深部静脈血栓症予防：  
「深部静脈血栓症リスク評価表」を用いた取り組み  
防衛医科大学校病院 西4階病棟  
佐藤 加寿美
- ⅢPd卒中看P2-34 当院 SCU でのインシデントの現状報告  
群馬大学医学部附属病院 看護部  
森田 満理子
- ⅢPd卒中看P2-35 脳梗塞の再発予防にむけた患者教育効果の検討  
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院  
森藤 久美子
- ⅢPd卒中看P2-36 自宅退院可能な軽症脳卒中患者への生活指導の  
取り組み  
福井県済生会病院 脳卒中センター SCU 病棟  
平賀 千尋
- ⅢPd卒中看P2-37 再発予防指導を受けた脳卒中患者の退院後の取  
り組みと指導の課題  
伊那中央病院 看護部  
中村 美緒
- ⅢPd卒中看P2-38 脳卒中発症直後からの再発予防指導  
広島県厚生農業協同組合連合会 JA 広島総合病院  
山崎 克仁
- ⅢPd卒中看P2-39 SCU における事例検討会は看護師の意欲向上を促す  
市立長浜病院 SCU  
松本 由比乃
- ⅢPd卒中看P2-40 当院脳神経外科病棟における摂食嚥下障害に関  
する実態調査 今後に必要な看護ケアの考察  
社会医療法人神鋼記念会神鋼記念病院 4階東病棟  
切通 京子
- ⅢPd卒中看P2-41 脳卒中急性期における廃用症候群予防ケア看護の課題  
医療法人聖麗会聖麗メモリアル病院  
服部 とみ子